





لیست محصولات

مرداد ۱۳۹۹



شرح	ابعاد (mm)	تعداد در هر کارتن	مدل	ویژگی ها	شماره
لامپ های LED حبابی					
لامپ ۵ وات با سریچ E27 و E14، ۴۴۰ لومن، بدنه آکو پلاست، دارای هیت سینک آلومینیومی ویژه، در رنگ های نور آفتابی (3000K) و مهتابی (5000K)		۵۰	AF-G45-5W		۱
لامپ ۸ وات با سریچ E27، ۷۲۵ لومن، بدنه آکو پلاست، دارای هیت سینک آلومینیومی ویژه، در رنگ های نور آفتابی (3000K) و مهتابی (5000K)		۵۰	AF-A60-8W		۲
لامپ ۹ وات با سریچ E27، ۹۰۰ لومن، بدنه آکو پلاست، دارای هیت سینک آلومینیومی ویژه، در رنگ های نور آفتابی (3000K)، سفید سرد (4000K) و مهتابی (5000K)		۱۰۰	AF-B-0901-9W	SUPER LUMEN	۳
لامپ ۱۲ وات با سریچ E27، ۱۲۰۰ لومن، بدنه آکو پلاست، دارای هیت سینک آلومینیومی ویژه، در رنگ های نور آفتابی (3000K)، سفید سرد (4000K) و مهتابی (5000K)		۱۰۰	AF-G65-12W	SUPER LUMEN	۴
لامپ ۱۵ وات با سریچ E27، ۱۴۸۰ لومن، بدنه آکو پلاست، دارای هیت سینک آلومینیومی ویژه، در رنگ های نور آفتابی (3000K) و مهتابی (5000K)		۵۰	AF-A70-15W	SUPER LUMEN	۵
لامپ ۱۸ وات با سریچ E27، ۱۸۰۰ لومن، بدنه آکو پلاست، دارای هیت سینک آلومینیومی ویژه، در رنگ های نور آفتابی (3000K)، سفید سرد (4000K) و مهتابی (5000K)		۵۰	AF-A80-18W	SUPER LUMEN	۶
لامپ های LED جهت دار (پار) - با ویژگی مخصوص جهت چراغ های سقفی					
لامپ ۶ وات پار، ۴۹۰ لومن، با سریچ E27 و E14، بدنه آکو پلاست، دارای هیت سینک آلومینیومی ویژه، زاویه تابش ۱۲۰ درجه، در رنگ های نور آفتابی (3000K) و مهتابی (5000K)		۵۰	AF-PAR-6W		۷
لامپ ۸ وات پار، ۶۹۰ لومن، با سریچ E27، بدنه آکو پلاست، دارای هیت سینک آلومینیومی ویژه، زاویه تابش ۱۲۰ درجه، در رنگ های نور آفتابی (3000K) و مهتابی (5000K)		۵۰	AF-PAR-8W		۸
لامپ های LED اشکی و شمعی					
لامپ ۵ وات، ۴۵۰ لومن، شمعی با سریچ E14، بدنه آکو پلاست، دارای هیت سینک آلومینیومی ویژه، در رنگ های نور آفتابی (3000K) و مهتابی (5000K)		۱۰۰	AFRA-C-5W		۹
لامپ ۵ وات، ۴۵۰ لومن، اشکی با سریچ E14، بدنه آکو پلاست، دارای هیت سینک آلومینیومی ویژه، در رنگ های نور آفتابی (3000K) و مهتابی (5000K)		۱۰۰	AFRA-TC-5W		۱۰
لامپ ۷ وات، ۶۰۰ لومن، شمعی با سریچ E14، بدنه آکو پلاست، دارای هیت سینک آلومینیومی ویژه، در رنگ های نور آفتابی (3000K)، سفید سرد (4000K) و مهتابی (5000K)		۱۰۰	AF-C37-7W		۱۱
لامپ ۷ وات، ۶۰۰ لومن، اشکی با سریچ E14، بدنه آکو پلاست، دارای هیت سینک آلومینیومی ویژه، در رنگ های نور آفتابی (3000K)، سفید سرد (4000K) و مهتابی (5000K)		۱۰۰	AF-TC37-7W		۱۲

شماره	محصول	ویژگی ها	مدل	تعداد در هر کارتن	ابعاد (mm)	شرح
-------	-------	----------	-----	-------------------	------------	-----


لامپ های LED طرح هالوژنی

۱۳		AF-SGU10-6WD SMD	۱۰۰	۵۰ ۵۳	لامپ طرح هالوژنی ۶ وات، ۴۷۰ لومن، با دیفیوزر SMD با سوکت GU10، دارای بدنه آلومینیومی، ضریب انتقال حرارت بالا، زاویه تابش ۱۰۰ درجه، در رنگ های نور آفتابی (3000K)، سفید سرد (4000K) و مهتابی (5000K)
۱۴		AF-PS-7W SMD	۱۰۰	۵۰ ۵۳	لامپ طرح هالوژنی ۷ وات، ۵۹۰ لومن، با لنز SMD با سوکت GU10، دارای بدنه آلومینیومی، ضریب انتقال حرارت بالا، زاویه تابش ۴۵ درجه در رنگ های نور آفتابی (3000K)، سفید سرد (4000K) و مهتابی (5000K)

لامپ های T8 LED

۱۵		AF-T8-10W	۲۵	۶۰۰ ۲۵	لامپ T8 ۱۰ وات، ۹۵۰ لومن، با کلاهدک G13 دارای ضریب انتقال حرارت بالا، بدنه شیشه ای، فاز و نول در دو سر لامپ، در رنگ های نور آفتابی (3000K)، سفید سرد (4000K) و مهتابی سرد (6500K)
۱۶		AF-T8-20W	۲۵	۱۲۰۰ ۲۵	لامپ T8 ۲۰ وات، ۱۹۲۰ لومن، با کلاهدک G13 دارای ضریب انتقال حرارت بالا، بدنه شیشه ای، فاز و نول در دو سر لامپ، در رنگ های نور آفتابی (3000K)، سفید سرد (4000K) و مهتابی سرد (6500K)



لامپ های LED (PL)

۱۷		AF-PL-18W	۴۴	۳۸۰ ۲۴	لامپ ۱۸ وات، ۱۸۰۰ لومن، با کلاهدک 2G11، بدنه آکو پلاست، دارای تیوپ شیشه ای مات، در رنگ نور مهتابی (5000K)
----	---	-----------	----	-----------	---

لامپ های LED توان بالا (Cylindrical)



۱۸		AF-CU-30WAP	۲۰	۹۹ ۱۸۳	لامپ ۳۰ وات استوانه ای با سریچ E27، بدنه آکو پلاست، دارای حباب مات، در رنگ های نور آفتابی (3000K) و مهتابی (6500K)
۱۹		AF-CU-40WAP	۱۰	۱۱۹ ۲۰۱	لامپ ۴۰ وات استوانه ای با سریچ E27، بدنه آکو پلاست، دارای حباب مات، در رنگ های نور آفتابی (3000K) و مهتابی (6500K)
۲۰		AF-CU-50WAP	۱۰	۱۳۵ ۲۵۲	لامپ ۵۰ وات استوانه ای با سریچ E27، بدنه آکو پلاست، دارای حباب مات، در رنگ های نور آفتابی (3000K) و مهتابی (6500K)



لامپ های LED توان بالا

۲۱		AF-LN1-100W	۶	۱۹۰ ۲۷۵	لامپ ۱۰۰ وات، ۹۰۰۰ لومن، با ضریب توان 0.95، سریچ E40 مناسب جهت سوله و انبار های بزرگ، با رنگ نور مهتابی (6500K)
۲۲		AF-LN1-120W	۶	۲۳۰ ۳۰۶	لامپ ۱۲۰ وات، ۱۲۰۰۰ لومن، با ضریب توان 0.95، سریچ E40 مناسب جهت سوله و انبار های بزرگ، با رنگ نور مهتابی (6500K)



شماره	محصول	ویژگی ها	مدل	تعداد در هر کارتن	ابعاد (mm)	شرح
-------	-------	----------	-----	-------------------	------------	-----



چراغ های LED تون بالا (High Bay)

۲۳		SUPER LUMEN	AF-HB-150W	۱		چراغ ۱۵۰ وات، ۱۶۰۰۰ لومن، با ضریب توان 0.95 مناسب جهت سوله و انبار های بزرگ، زاویه تابش ۹۰ درجه با رنگ نور مهتابی (6500K)
----	---	-------------	------------	---	---	---



۲۴		SUPER LUMEN	AF-HB-200W	۱		چراغ ۲۰۰ وات، ۱۹۸۰۰ لومن، با ضریب توان 0.95 مناسب جهت سوله و انبار های بزرگ، زاویه تابش ۶۰ درجه با رنگ نور مهتابی (6500K)
----	---	-------------	------------	---	---	---



لامپ های LED فیلامنتی

۲۵		SUPER LUMEN	AF-ST64F-4W	۵۰		لامپ ۴ وات حبابی، ۳۵۰ لومن، با سریج E27 حباب شفاف، زاویه تابش ۳۶۰ درجه، رنگ نور آفتابی (2700K)
----	--	-------------	-------------	----	--	--

۲۶		SUPER LUMEN	AF-G80F-4W	۵۰		لامپ ۴ وات حبابی، ۳۵۰ لومن، با سریج E27 حباب شفاف، زاویه تابش ۳۶۰ درجه، رنگ نور آفتابی (2700K)
----	---	-------------	------------	----	---	--



چراغ های سقفی SMD LED سری Venus

۲۷			AF-SDA-8W	۲۰		چراغ ال ای دی SMD ۸ وات سقفی توکار، ۵۵۰ لومن، قابل نصب در برش ۸-۷.۵ سانتی متر، زاویه تابش ۱۰۰ درجه، در رنگ های نور آفتابی (3000K) و سفید سرد (4000K) و مهتابی سرد (6500K)
----	---	--	-----------	----	---	---

۲۸			AF-SDA-18W	۱۲		چراغ ال ای دی SMD ۱۸ وات سقفی توکار، ۱۴۰۰ لومن، قابل نصب در برش ۱۵-۱۴.۵ سانتی متر، زاویه تابش ۱۱۰ درجه، در رنگ های نور آفتابی (3000K) و سفید سرد (4000K) و مهتابی سرد (6500K)
----	---	--	------------	----	---	---

۲۹			AF-SDA-24W	۱۲		چراغ ال ای دی SMD ۲۴ وات سقفی توکار، ۲۲۰۰ لومن، قابل نصب در برش ۲۰-۱۹.۵ سانتی متر، زاویه تابش ۱۱۰ درجه، در رنگ های نور آفتابی (3000K) و سفید سرد (4000K) و مهتابی سرد (6500K)
----	---	--	------------	----	---	---

چراغ های سقفی SMD LED سری Mars

۳۰		SUPER LUMEN	AF-DAP-6W-ADJ	۲۰		چراغ ال ای دی SMD ۶ وات سقفی توکار، قابل تنظیم، ۵۰۰ لومن قابل نصب در برش ۸-۷ سانتی متر، زاویه تابش ۶۰ درجه، در رنگ های نور آفتابی (3000K) و سفید سرد (4000K) و مهتابی (5000K)
----	---	-------------	---------------	----	---	---




۳۱		SUPER LUMEN	AF-DAP-9W-ADJ	۲۰		چراغ ال ای دی SMD ۹ وات سقفی توکار، قابل تنظیم، ۸۴۰ لومن قابل نصب در برش ۱۰-۹ سانتی متر، زاویه تابش ۶۰ درجه، در رنگ های نور آفتابی (3000K) و سفید سرد (4000K) و مهتابی (5000K)
----	---	-------------	---------------	----	---	--

شماره	محصول	ویژگی ها	مدل	تعداد در هر کارتن	ابعاد (mm)	شرح
چراغ‌های سقفی LED سری تایتان						
۳۲		SUPER LUMEN	AF-SD-6W	۲۰		چراغ ال ای دی SMD ۶ وات سقفی توکار، ۴۰۰ لومن، قابل نصب در برش ۷.۵-۸.۵ سانتی متر، زاویه تابش ۳۰ درجه در رنگ های نور آفتابی (3000K) ، سفید سرد (4000K)
۳۳		SUPER LUMEN	AF-CD-10W	۲۰		چراغ ال ای دی COB ۱۰ وات سقفی توکار، ۹۰۰ لومن، قابل نصب در برش ۱۰.۵-۱۰ سانتی متر، زاویه تابش ۱۰۰ درجه در رنگ های نور آفتابی (3000K) ، سفید سرد (4000K)
۳۴		SUPER LUMEN	AF-CD-20W	۱۲		چراغ ال ای دی COB ۲۰ وات سقفی توکار، ۱۷۰۰ لومن، قابل نصب در برش ۱۴.۵-۱۴ سانتی متر، زاویه تابش ۱۰۵ درجه در رنگ های نور آفتابی (3000K) ، سفید سرد (4000K)
۳۵		SUPER LUMEN	AF-CD-30W	۸		چراغ ال ای دی COB ۳۰ وات سقفی توکار، ۲۶۰۰ لومن، قابل نصب در برش ۲۰ سانتی متر، زاویه تابش ۱۱۰ درجه در رنگ های نور آفتابی (3000K) ، سفید سرد (4000K)
چراغ‌های سقفی LED سری سولو						
۳۶			AF-SMD-6W	۲۰		چراغ ال ای دی SMD ۶ وات سقفی توکار، ۴۱۵ لومن، قابل تنظیم قابل نصب در برش ۷-۹ سانتی متر، زاویه تابش ۳۵ درجه در رنگ های نور آفتابی (3000K) و سفید سرد (4000K) و مهتابی (5000K) (دارای فریم پهن و امکان استفاده در برش های تا 9cm)
چراغ‌های سقفی SMD LED سری سیلور						
۳۷		SUPER LUMEN PHILIPS CHIP	AF-D-3W	۲۰		چراغ ال ای دی SMD ۳ وات سقفی توکار، ۲۰۰ لومن، قابل نصب در برش ۸ سانتی متر، زاویه تابش ۸۰ درجه، دارای تراشه فیلپس، در رنگ نور آفتابی (3000K)
۳۸		SUPER LUMEN PHILIPS CHIP	AF-D-8W	۲۰		چراغ ال ای دی SMD ۸ وات سقفی توکار، ۵۲۰ لومن، قابل نصب در برش ۹.۵ سانتی متر، زاویه تابش ۸۰ درجه، دارای تراشه فیلپس در رنگ های نور آفتابی (3000K) و سفید سرد (4000K)
پنل های سقفی LED						
۳۹		SUPER LUMEN	AF-SD-12WS	۲۰		پنل مربع ال ای دی ۱۲ وات سقفی روکار، ۹۰۰ لومن با ابعاد ۱۷x۱۷ سانتی متر، زاویه تابش ۱۲۰ درجه، در رنگ های نور آفتابی (3000K) و سفید سرد (4000K) و مهتابی سرد (6500K)
۴۰		SUPER LUMEN	AF-SD-18WS	۱۲		پنل مربع ال ای دی ۱۸ وات سقفی روکار، ۱۲۰۰ لومن با ابعاد ۲۲.۵x۲۲.۵ سانتی متر، زاویه تابش ۱۲۰ درجه، در رنگ های نور آفتابی (3000K) و سفید سرد (4000K) و مهتابی سرد (6500K)
۴۱		SUPER LUMEN	AF-SD-36WS	۴		پنل مربع ال ای دی ۳۶ وات سقفی روکار، ۲۷۰۰ لومن با ابعاد ۴۰x۴۰ سانتی متر، زاویه تابش ۱۲۰ درجه در رنگ های نور سفید سرد (4000K) و مهتابی سرد (6500K)
۴۲		SUPER LUMEN	AF-SD-12WR	۲۰		پنل گرد ال ای دی ۱۲ وات سقفی روکار، ۹۰۰ لومن به قطر ۱۷ سانتی متر، زاویه تابش ۱۲۰ درجه، در رنگ های نور آفتابی (3000K) و سفید سرد (4000K) و مهتابی سرد (6500K)




شماره	محصول	ویژگی ها	مدل	تعداد در هر کارتن	ابعاد (mm)	شرح
۴۳		SUPER LUMEN	AF-SD-24WR	۸	۳۵ ۳۰۰	پنل گرد ال ای دی ۲۴ وات سقفی روکار، ۱۸۰۰ لومن به قطر ۳۰ سانتی متر، زاویه تابش ۱۲۰ درجه، در رنگ های نور آفتابی (3000K) و سفید سرد (4000K) و مهتابی سرد (6500K)
۴۴			AF-P60-50W	۴	۳۵ ۵۹۵	پنل مربع ال ای دی ۵۰ وات سقفی روکار، ۴۲۰۰ لومن با ابعاد ۶۰x۶۰ سانتی متر، زاویه تابش ۱۲۰ درجه، در رنگ های نور آفتابی (3000K) ، سفید سرد (4000K) و مهتابی (6500K) قابلیت نصب به صورت توکار
۴۵			AF-P60-80W	۴	۳۵ ۵۹۵	پنل مربع ال ای دی ۸۰ وات سقفی روکار، ۸۴۵۰ لومن با ابعاد ۶۰x۶۰ سانتی متر، زاویه تابش ۱۲۰ درجه، در رنگ های نور آفتابی (3000K) ، سفید سرد (4000K) و مهتابی (6500K)
چراغ های وال واشر LED						
۴۶		SUPER LUMEN	AF-20L-13W	۱۰	۶۰ ۲۰۰	چراغ وال واشر ۱۳ وات، زاویه تابش ۱۰ و ۳۶ درجه و Oval در رنگ های نور آفتابی، مهتابی، قرمز، سبز، آبی، زرد (امبر) IP65 ، به طول ۲۰ سانتی متر
۴۷		SUPER LUMEN	AF-40L-17W	۱۰	۶۰ ۴۰۰	چراغ وال واشر ۱۷ وات، زاویه تابش ۱۰ و ۳۶ درجه و Oval در رنگ های نور آفتابی، مهتابی، قرمز، سبز، آبی، زرد (امبر) IP65 ، به طول ۴۰ سانتی متر
۴۸		SUPER LUMEN	AF-80L-34W	۴	۶۰ ۸۰۰	چراغ وال واشر ۳۴ وات، زاویه تابش ۱۰ و ۳۶ درجه و Oval در رنگ های نور آفتابی، مهتابی، قرمز، سبز، آبی، زرد (امبر) IP65 ، به طول ۸۰ سانتی متر
۴۹		SUPER LUMEN	AF-R3-7W	۸	۱۰۰ ۱۲۵	چراغ وال واشر ۷ وات، زاویه تابش ۱۰ و ۳۶ درجه و Oval در رنگ های نور آفتابی، مهتابی، قرمز، سبز، آبی، زرد (امبر) IP65 ، (با قابلیت نصب نیزه به صورت دفنی)
۵۰		SUPER LUMEN	AF-R9-20W	۴	۱۵۰ ۱۹۰	چراغ وال واشر ۲۰ وات، زاویه تابش ۱۰ و ۳۶ درجه و Oval در رنگ های نور آفتابی، مهتابی، قرمز، سبز، آبی، زرد (امبر) IP65 ، (با قابلیت نصب نیزه به صورت دفنی، قابل ارائه با فریم سایبان دار)
نور افکن های LED						
۵۱		SUPER LUMEN	AF-SFL-20W	۲۰	۱۰۹ ۴۰ ۱۳۷	نور افکن ۲۰ وات، IP65، ۱۹۸۰ لومن، با زاویه تابش ۱۲۰ درجه، در رنگ های نور آفتابی K(2800-3200) و مهتابی سرد K(6000-6500)
۵۲		SUPER LUMEN	AF-SFL-30W	۶	۱۸۵ ۴۹ ۲۲۵	نور افکن ۳۰ وات، IP65، ۲۶۰۰ لومن، با زاویه تابش ۱۲۰ درجه، در رنگ های نور آفتابی K(2800-3200) و مهتابی سرد K(6000-6500)

شماره	محصول	مدل	تعداد در هر کارتن	شرح
۵۳	 SUPER LUMEN	AF-SFL-50W	۴	نورافکن ۵۰ وات، IP65، ۴۳۰۰ لومن، با زاویه تابش ۱۲۰ درجه، در رنگ های نور آفتابی K(2800-3200) و مهتابی سرد K(6000-6500)
۵۴	 SUPER LUMEN	AF-SFL-100W	۱	نورافکن ۱۰۰ وات، IP65، ۷۸۰۰ لومن، با زاویه تابش ۱۲۰ درجه، در رنگ های نور آفتابی K(2800-3200) و مهتابی سرد K(6000-6500)
۵۵	 SUPER LUMEN	AF-SFL-150W	۱	نورافکن ۱۵۰ وات، IP65، ۱۰۸۰۰ لومن، با زاویه تابش ۱۲۰ درجه، در رنگ های نور آفتابی K(2800-3200) و مهتابی (5000K) مهتابی سرد K(6000-6500)
۵۶	 SUPER LUMEN	AF-SFL-200W	۱	نورافکن ۲۰۰ وات، IP65، ۱۵۰۰۰ لومن، با زاویه تابش ۱۲۰ درجه، در رنگ های نور آفتابی K(2800-3200) و مهتابی سرد K(6000-6500)

چراغ های خیابانی

۵۷	 PHILIPS CHIP SUPER LUMEN	AF-SLR-100W	۱	چراغ خیابانی ۱۰۰ وات، ۱۰۰۰۰ لومن IP65، با رنگ نور مهتابی سرد (6500K)
۵۸	 PHILIPS CHIP SUPER LUMEN	AF-SLR-150W	۱	چراغ خیابانی ۱۵۰ وات، ۱۵۰۰۰ لومن IP65، با رنگ نور مهتابی سرد (6500K)
۵۹	 PHILIPS CHIP SUPER LUMEN	AF-SLR-200W	۱	چراغ خیابانی ۲۰۰ وات، ۱۹۵۰۰ لومن IP65، با رنگ نور مهتابی سرد (6500K)

تجهیزات جانبی

تبدیل GU5.3 به GU10	 ۶۲	سوکت سیمی GU10	 ۶۱	تبدیل کلاهی E27 به E40	 ۶۰
---------------------	--	----------------	--	------------------------	--

جهت بالا بردن طول عمر و کاهش افت شار نوری محصول از LED های با کیفیت Lumiled که ساخت شرکت Philips می باشد، استفاده شده است. **PHILIPS CHIP**

این محصولات با طراحی بهینه و تکنولوژی برتر، از نور و عمر بیشتری برخوردار است و افت نور بسیار کمتری دارد. **SUPER LUMEN**

* برخی مشخصات ممکن است توسط سازنده تغییر کند.

