


KIT75LED1840

کیت ماژول سیستم روشنایی LED ویژه سقف کشسان 16 وات با دمای رنگ نور 4000 کلوین

معرفی محصول

کیت ماژول و درایور بکلایت با لنز، مناسب برای سقف های کاذب یکپارچه کشسان، برای تأمین روشنایی عمومی و یا نورپردازی دکوراتیو ارائه می شود. نامشهودی منبع نور، فقدان اشعه فرابنفش (UV)، سازگاری با محیط زیست و ضریب نمود رنگ بیش از 80 از ویژگی های این محصول است



جدول اطلاعات فنی

KIT75LED1840	کد کاتالوگ/ کد محصول:
نصب به سقف کشسان	نوع نصب:
ساختمان های اداری و آموزشی و درمانی، هتل ها و مراکز پذیرایی، فروشگاه ها، گالری ها و موزه ها	کاربرد:
LED	نوع منبع نور:
1	تعداد لامپ/ ماژول:
4000K - Neutral White	دمای رنگ نور:
LED	منبع نور:
بیش از 100000 ساعت	ثبات شار نوری:
L70	رده بندی ثبات شار نوری:
بیش از 80	ضریب نمود رنگ:
16	توان چراغ (وات):
750	شار نوری چراغ (لومن):
47	بازدهی (لومن بر وات):
Class I	کلاس عایقی:
سیم مفتولی PVC	جنس سیم و کابل:
0.5	اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:
پلی کربنات	جنس ترمینال:
سه خانه سایز 2.5، قابلیت لوپینگ، اتصال سیم بدون نیاز به ابزار	ویژگی ترمینال:
دارد	قابلیت لوپینگ:
ورق آهنی	جنس بدنه:
رنگ پودری الکترواستاتیک	پوشش بدنه:
سفید	رنگ بدنه:

KIT75LED1840**کیت ماژول سیستم روشنایی LED ویژه سقف کشسان 16 وات با دمای رنگ نور 4000 کلوین**

RAL9003	رنگ بدنه:
-	پخش نور:
نایلون و کارتن	نوع بسته بندی:
0.5	وزن (کیلوگرم):
-	ابعاد (میلیمتر):
-	اپتیک:

KIT75LED1840

کیت ماژول سیستم روشنایی LED ویژه سقف کشسان 16 وات با دمای رنگ نور 4000 کلوین

نمودار فتومتریک



نقشه فنی

