

M122254BR

چراغ 2*54 وات برای لامپ فلورسنتی T5 با بالاست الکترونیکی و رفلکتور آلومینیومی آنودایز براق لوکس

معرفی محصول

چراغ‌های فلورسنتی روکار فورته با طراحی و ساخت مازی نور با رفلکتورهای مختلف برای محیط صنعتی، فروشگاه‌ها، انبارها و ... عرضه می‌گردد. سهولت دسترسی به تجهیزات الکتریکی، دوام و بازدهی زیاد نور از ویژگی‌های چراغ‌های فورته است.



جدول اطلاعات فنی

| | |
|---|--|
| M122254BR | کد کاتالوگ/ کد محصول: |
| دیواری روکار، آویز، سقفی روکار، نصب به لوله با براکت | نوع نصب: |
| هایپر مارکت، صنعتی، پارکینگ ها | کاربرد: |
| لامپ فلورسنت خطی | نوع منبع نور: |
| 54 | توان لامپ (وات): |
| 2 | تعداد لامپ/ ماژول: |
| T5 | منبع نور: |
| Class I | کلاس عایقی: |
| بالاست الکترونیکی با ضریب توان بیش از 0.9 | بالاست/درایور: |
| Warm start، Non-dimmable | ویژگی بالاست/درایور: |
| A2 | ویژگی بالاست (EELI - رده مصرف انرژی): |
| تک کاناله | ویژگی بالاست/درایور (کانال های خروجی): |
| VAC±10%، 198~254 VDC 240~220 | ولتاژ نامی تغذیه: |
| (Hz , 0 (DC 50/60 | فرکانس نامی ولتاژ تغذیه: |
| G5 | نوع سرپیچ: |
| PET GF، T130، پلی کربنات | جنس سرپیچ: |
| سیم مفتولی PVC | جنس سیم و کابل: |
| 0.75 | اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل: |
| پلی کربنات | جنس ترمینال : |
| سه خانه سایز 2.5، اتصال سیم بدون نیاز به ابزار، قابلیت لوپینگ | ویژگی ترمینال: |
| دارد | قابلیت لوپینگ: |
| ورق آهنی | جنس بدنه: |

M122254BR

چراغ 2*54 وات برای لامپ فلورسنتی T5 با بالاست الکترونیکی و رفلکتور آلومینیومی آنودایز براق لوکس

| | |
|------------------|-----------------------------|
| پوشش بدنه: | رنگ پودری الکترواستاتیک |
| رنگ بدنه: | سفید |
| RAL رنگ بدنه: | RAL9003 |
| جنس رفلکتور: | ورق آلومینیومی |
| پوشش رفلکتور: | آنودایز شده براق لوکس |
| ویژگی رفلکتور: | متقارن باز، پخش یکنواخت نور |
| نوع بسته بندی: | نایلون و کارتن |
| سفارشات خاص: | تروواپرینگ |
| وزن (کیلوگرم): | 1.5 |
| ابعاد (میلیمتر): | 1185x130x100 |
| اپتیک: | رفلکتور / شبکه |

M122254BR

چراغ 2*54 وات برای لامپ فلورسنتی T5 با بالاست الکترونیکی و رفلکتور آلومینیومی آنودایز براق لوکس

نمودار فتومتریک



نقشه فنی

