

# لیست قیمت فروش (چراغ‌های LED)

(مصرف کننده)

تاریخ اجرا: ۱۴۰۱/۰۲/۰۴

## Climax

گروه محصولات کلایمکس

# Climax

**Product Group**

## پیش آگاهی

\* چند نکته مهم برای مشتری درانتخاب و خرید چراغ:

- ۱- اختلالات شبکه برق مانند نوسان یا افت و افزایش ولتاژ می تواند موجب آسیب های جدی به قطعات الکتریکی چراغ شود.
- ۲- در صورت مناسب بودن ولتاژ، استفاده از بالاست الکترونیکی در چراغ موجب کاهش مصرف برق و افزایش عمر مفید لامپ می شود و وزوز نیز ایجاد نمی شود.
- ۳- توصیه می شود در صورت مناسب نبودن ولتاژ، از بالاست الکترونیکی استفاده نشود.
- ۴- برای این که بالاست یا دیگر قطعات الکتریکی مرغوب کارکرد صحیح و عمر مفید مورد انتظارش را داشته باشد، توصیه این است که حتی الامکان از لامپ های با کیفیت استفاده گردد.
- ۵- لطفا پیش از خرید، اول اطمینان یابید که ویژگی های کاربری محل استفاده با چراغ و ملزومات مورد نظر، تطابق دارد.
- ۶- چنانچه شرایط محیطی خاص دارید، اکیداً توصیه می شود پیش از خرید و نصب چراغ، از مناسب بودن آن برای شرایط محیطی خاص خود، اطمینان حاصل نمایید.
- ۷- در خرید لامپ، اول اطمینان یابید که لامپ (بر اساس برگه مشخصات فنی سازنده اش) با مشخصات چراغ و محل مورد استفاده، تطابق دارد.

### چراغ‌های صنعتی



۹

راکی



۷

استارک



۶

ضد انفجار Zone1/21



۵

ضد انفجار Zone2/22

### چراغ‌های فضای آزاد



۱۵

وکا (HT)



۱۵

وکا



۱۴

زنوس



۱۳

پایه چراغ پارکی



۱۱

تولیپ



۱۰

کرونا



### اتصالات نصب



۱۶

اتصالات نصب

## چراغ‌های فلورسنتی ضد انفجار Zone2/22

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
۱	MSEXND161118EVG	۱×۱۸ وات برای لامپ فلورسنت T8 با بالاست الکترونیکی	*****	
۲	MSEXND161136EVG	۱×۳۶ وات برای لامپ فلورسنت T8 با بالاست الکترونیکی	*****	
۳	MSEXND162218EVG	۲×۱۸ وات برای لامپ فلورسنت T8 با بالاست الکترونیکی	*****	
۴	MSEXND162236EVG	۲×۳۶ وات برای لامپ فلورسنت T8 با بالاست الکترونیکی	*****	

چراغ‌های ضد انفجار فاقد براکت نصب می‌باشند و در صورت نیاز، باید جداگانه خریداری شوند. برای توضیحات بیشتر به صفحات ۲۲ و ۲۳ مراجعه شود.  
چراغ‌های ضد انفجار تحت لیسانس شرکت آدولف شوخ آلمان تولید می‌شود.

### \* چراغ‌های ضد انفجار Zone2/22

- مناسب برای Zone2 (گازها) و برای Zone22 (گرد و غبار)
- بدنه از جنس پلی‌استر تقویت شده با الیاف شیشه (GRP)
- حباب از جنس پلی‌کربنات شفاف pin - bi (T8 یا T12)
- سرپیچ برای لامپ‌های فلورسنتی
- رده بندی چراغ: II 3 G Ex nA IIC T4 Gc
- II 3 D Ex tc IIIC T80 °C Dc
- رده عایق بندی: CLASS II
- درجه حفاظت بدنه: IP65
- حداکثر دمای محیطی مجاز: ۵۵ درجه سانتی‌گراد
- ولتاژ و فرکانس: 220-240 V AC/DC, 50-60 Hz

\* قیمت‌های این لیست شامل ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می‌باشد.

## چراغ‌های فلورسنتی ضد انفجار Zone1/21

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
۵	MSEXE840236	۲×۳۶ وات برای لامپ فلورسنت T8 با بالاست الکترونیکی دو کاناله	*****	
۶	MSEXE840236-TW	۲×۳۶ وات برای لامپ فلورسنت T8 با بالاست الکترونیکی دو کاناله ترووایپرینگ	*****	


چراغ‌های ضد انفجار فاقد براکت نصب می‌باشند و در صورت نیاز، باید جداگانه خریداری شوند. برای توضیحات بیشتر به صفحات ۲۲ و ۲۳ مراجعه شود.  
چراغ‌های ضد انفجار تحت لیسانس شرکت آدولف شوخ آلمان تولید می‌شود.

### \* چراغ‌های ضد انفجار Zone1/21


- مناسب برای Zone1 (گازها) و برای Zone21 (گرد و غبار)
- بدنه از جنس پلی استر تقویت شده با الیاف شیشه (GRP)
- حباب از جنس پلی کربنات شفاف
- سیستم قفل مرکزی با مکانیزم مقاوم
- میکروسوییچ ضد انفجار با علائم قرمز و سبز برای مشخص نمودن وضعیت جریان برق
- دارای سیستم حفاظت در برابر ولتاژهای اضافی (Over voltage protection)
- دارای مدار محافظ برای قطع جریان برق دو سر لامپ‌های سوخته (End of Lamp Life Protection)
- سرپیچ برای لامپ‌های فلورسنتی (T8 یا T12) bi pin
- رده بندی چراغ: II 2 G Ex d e q IIC
- رده درجه حرارت: T4:(Temperature Classification)
- رده عایق بندی: CLASS I
- رده حفاظت بدنه: IP66
- حداکثر دمای محیطی مجاز: ۶۰ درجه سانتی‌گراد
- ولتاژ و فرکانس: 220-240 V AC/DC, 50-60 Hz

\* قیمت‌های این لیست شامل ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می‌باشد.


## چراغ‌های Well glass استارک (نصب سقفی و آویز)

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
۷	M115SCS125M	برای لامپ ۱۲۵ وات بخار جیوه	۴۱,۱۴۰,۰۰۰	
۸	M115SCS150MH	برای لامپ ۱۵۰ وات متال هالاید	۴۶,۴۰۰,۰۰۰	


## چراغ‌های Well glass استارک (نصب به لوله و دیوار)

۹	M115SPW125M	برای لامپ ۱۲۵ وات بخار جیوه	۴۳,۵۵۰,۰۰۰	
۱۰	M115SPW150MH	برای لامپ ۱۵۰ وات متال هالاید	۴۸,۷۷۰,۰۰۰	

## چراغ‌های Well glass استارک (نصب سقفی و آویز)

۱۱	M115CS250M	برای لامپ ۲۵۰ وات بخار جیوه	۵۴,۲۷۰,۰۰۰	
۱۲	M115CS150S	برای لامپ ۱۵۰ وات بخار سدیم	۵۶,۱۱۰,۰۰۰	
۱۳	M115CS250MH	برای لامپ ۲۵۰ وات بخار سدیم / متال هالاید	۵۹,۴۸۰,۰۰۰	

## چراغ‌های Well glass استارک (نصب به لوله و دیوار)

۱۴	M115PW250M	برای لامپ ۲۵۰ وات بخار جیوه	۵۱,۸۴۰,۰۰۰	
۱۵	M115PW150S	برای لامپ ۱۵۰ وات بخار سدیم	۵۳,۷۹۰,۰۰۰	
۱۶	M115PW250MH	برای لامپ ۲۵۰ وات بخار سدیم / متال هالاید	۵۷,۰۲۰,۰۰۰	

### \* چراغ‌های استارک برای لامپ بخار جیوه

بالاست: مغناطیسی وسلوشوآبه  
سرپیچ: وسلوشوآبه / بی جی بی  
خازن: وسلوشوآبه

### \* چراغ‌های استارک برای لامپ متال هالاید / بخار سدیم

بالاست: فیوزدارمغناطیسی وسلوشوآبه  
سرپیچ: وسلوشوآبه / بی جی بی  
ایگنیتور: وسلوشوآبه  
خازن: وسلوشوآبه




## تجهیزات جانبی چراغ‌های Well glass استارک

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
۱۷	115A1R	رفلکتور کوچک	۳,۲۹۰,۰۰۰	
۱۸	115A2R	رفلکتور بزرگ	۳,۹۲۰,۰۰۰	
۱۹	115A1G	حفاظ کوچک	۶,۱۵۰,۰۰۰	
۲۰	115A2G	حفاظ بزرگ	۶,۸۲۰,۰۰۰	


چراغ‌های استارک فاقد براکت نصب می‌باشند و در صورت نیاز، باید جداگانه خریداری شوند. برای توضیحات بیشتر به صفحه ۲۴ مراجعه شود.

\* قیمت‌های این لیست شامل ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می‌باشد.


## چراغ تونلی ضد نم و غبار (IP66) راکی با حفاظ

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال) *	عکس محصول
۲۱	M212A1G	برای لامپ ۱۰۰ / ۶۰ وات رشته‌ای	۳,۹۸۰,۰۰۰	


## چراغ تونلی ضد نم و غبار (IP66) راکی

۲۲	M212A1	برای لامپ ۱۰۰ / ۶۰ وات رشته‌ای	۳,۶۲۰,۰۰۰	
----	--------	--------------------------------	-----------	---

## چراغ‌های تونلی ضد نم و غبار (IP66) راکی با حفاظ

۲۳	M212A2G	برای لامپ ۲۰۰ / ۱۵۰ وات رشته‌ای یا کامپکت بالاست سرخود	۶,۰۷۰,۰۰۰	
----	---------	--	-----------	--

## چراغ تونلی ضد نم و غبار (IP66) راکی


۲۴	M212A2	برای لامپ ۲۰۰ / ۱۵۰ وات رشته‌ای یا کامپکت بالاست سرخود	۵,۵۶۰,۰۰۰	
----	--------	--	-----------	--

### \* چراغ‌های راکی


سرپیچ: وسلوشوآبه / بی جی بی

\* قیمت‌های این لیست شامل ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می‌باشد.

## چراغ سقفی و دیواری (IP66) کرونا

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
۲۵	M2151E27-W	برای لامپ کامپکت فلورسنت، سفید	۴,۶۷۰,۰۰۰	

## چراغ دیواری (IP66) کرونا

۲۶	M215A1E27-W	برای لامپ کامپکت فلورسنت، سفید	۴,۹۲۰,۰۰۰	
----	-------------	--------------------------------	-----------	--


در چراغ‌های کرونا به رنگ‌های مشکی و نقره‌ای، به ترتیب عبارت‌های (-BL) و (-S) به جای عبارت (-W) در کد کاتالوگ، بدون اختلاف قیمت، جایگزین می‌شود.

\* چراغ‌های کرونا برای لامپ بالاست سرخود یا رشته ای

سرپیچ؛ وسلوشوآبه / بی جی بی

\* قیمت‌های این لیست شامل ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می‌باشد.

## چراغ‌های پارکی (IP65) تولیپ شفاف

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال) *	عکس محصول
۲۷	M610DA2CCFE-W	برای لامپ فلورسنت کامپکت بالاست سرخود، سفید	۹,۲۸۰,۰۰۰	
۲۸	M610DB2CCFE-W	برای لامپ فلورسنت کامپکت بالاست سرخود، سفید (مدل با بازو)	۱۴,۴۰۰,۰۰۰	


در چراغ‌های تولیپ به رنگ مشکی، عبارت (-BL) به جای عبارت (-W) در انتهای کد کاتالوگ، بدون اختلاف قیمت، جایگزین می‌شود. چراغ‌های تولیپ فاقد براکت نصب می‌باشند و در صورت نیاز، باید جداگانه خریداری شوند. برای توضیحات بیشتر به صفحه ۲۴ مراجعه شود.

## \* چراغ‌های تولیپ برای لامپ بالاست سرخود


سرپیچ: وسلوشوآبه / بی جی بی  
حباب: پلی کربنات شفاف مقاوم در برابر ضربه و امواج فرا بنفش (UV)  
دیفیوزر داخلی پلی کربنات مات مقاوم در برابر امواج فرابنفش (UV)

\* قیمت‌های این لیست شامل ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می‌باشد.

## چراغ پارکی (IP65) تولیپ ساتن

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
۲۹	M6T1SCFE-W	برای لامپ فلورسنت کامپکت بالاست سرخود، سفید	۶,۳۷۰,۰۰۰	

## چراغ پارکی (IP65) تولیپ شفاف

۳۰	M6T1CCFE-W	برای لامپ فلورسنت کامپکت بالاست سرخود، سفید	۷,۰۱۰,۰۰۰	
----	------------	---	-----------	--


در چراغ‌های تولیپ به رنگ مشکی، عبارت (-BL) به جای عبارت (-W) در انتهای کد کاتالوگ، بدون اختلاف قیمت، جایگزین می‌شود. چراغ‌های تولیپ فاقد براکت نصب می‌باشند و در صورت نیاز، باید جداگانه خریداری شوند. برای توضیحات بیشتر به صفحه ۲۴ مراجعه شود.

### \* چراغ‌های تولیپ برای لامپ بالاست سرخود


سرپیچ: وسلوشوآبه / بی جی بی  
حباب: پلی کربنات مات مقاوم در برابر ضربه و امواج فرابنفش (UV) برای ردیف ۵۴  
حباب: پلی کربنات شفاف مقاوم در برابر ضربه و امواج فرابنفش (UV) برای ردیف‌های ۵۵

\* قیمت‌های این لیست شامل ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می‌باشد.

## پایه چراغ پارکی

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
۳۱	MPPOLE25C-W	پایه چراغ پارکی ۲,۵ متری سفید آلومینیومی	۱۹,۹۰۰,۰۰۰	
۳۲	MPPOLE30C-W	پایه چراغ پارکی ۳ متری سفید آلومینیومی	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	
۳۳	MPPOLE40C-W	پایه چراغ پارکی ۴ متری سفید آلومینیومی	۲۶,۷۲۰,۰۰۰	

## پایه چراغ پارکی با فیوز

۳۴	MPPOLEF25C-W	پایه چراغ پارکی ۲,۵ متری سفید آلومینیومی	۲۳,۳۲۰,۰۰۰	
۳۵	MPPOLEF30C-W	پایه چراغ پارکی ۳ متری سفید آلومینیومی	۲۵,۴۲۰,۰۰۰	
۳۶	MPPOLEF40C-W	پایه چراغ پارکی ۴ متری سفید آلومینیومی	۳۰,۱۴۰,۰۰۰	

در پایه چراغ‌های پارکی به رنگ مشکی، عبارت (-BL) به جای عبارت (-W) در انتهای کد کاتالوگ، بدون اختلاف قیمت، جایگزین می‌شود.

## چراغ‌های خیابانی (IP66) زئوس

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
۳۷	M811250M	برای لامپ ۲۵۰ وات بخار جیوه	۳۳,۵۸۰,۰۰۰	
۳۸	M811400M	برای لامپ ۴۰۰ وات بخار جیوه	۳۵,۲۹۰,۰۰۰	
۳۹	M811250S	برای لامپ ۲۵۰ وات بخار سدیم	۳۸,۷۰۰,۰۰۰	


چراغ‌های زئوس فاقد براکت نصب می‌باشند و در صورت نیاز، باید براکت ردیف‌های ۱۱۰ و ۱۱۱ جداگانه خریداری شوند. برای توضیحات بیشتر به صفحه ۲۵ مراجعه شود.

\* چراغ‌های زئوس برای لامپ متال هالاید / بخار سدیم


بالاست: فیوزدار مغناطیسی وسلوشوآبه  
ایگنیتور: وسلوشوآبه  
سرپیچ: وسلوشوآبه/ بی جی بی  
خارن: وسلوشوآبه  
درجه حفاظت: IP66

\* قیمت‌های این لیست شامل ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می‌باشد.


## چراغ‌های پروژکتوری IP66 وگا با رفلکتور آلومینیومی آنودایز متقارن (A)

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
۴۰	M310A250S	برای لامپ ۲۵۰ وات بخار سدیم / متال هالاید	۳۶,۸۷۰,۰۰۰	
۴۱	M310A400S	برای لامپ ۴۰۰ وات بخار سدیم / متال هالاید	۴۳,۰۰۰,۰۰۰	
۴۲	M310A600S	برای لامپ ۶۰۰ وات بخار سدیم	۵۸,۵۵۰,۰۰۰	


## چراغ‌های خیابانی IP66 وگا با رفلکتور آلومینیومی آنودایز (F)

۴۳	M310F250S	برای لامپ ۲۵۰ وات بخار سدیم / متال هالاید	۳۵,۹۳۰,۰۰۰	
۴۴	M310F400S	برای لامپ ۴۰۰ وات بخار سدیم / متال هالاید	۴۲,۴۶۰,۰۰۰	
۴۵	M310F600S	برای لامپ ۶۰۰ وات بخار سدیم	۵۷,۷۰۰,۰۰۰	

## چراغ‌های پروژکتوری IP66 وگا با رفلکتور آلومینیومی آنودایز متقارن (A) (با محفظه الکتریکی جداگانه)

۴۶	M310A400SHT	برای لامپ ۴۰۰ وات بخار سدیم / متال هالاید	۶۲,۱۰۰,۰۰۰	
۴۷	M310A600SHT	برای لامپ ۶۰۰ وات بخار سدیم	۸۴,۸۲۰,۰۰۰	

## چراغ‌های خیابانی IP66 وگا با رفلکتور آلومینیومی آنودایز (F) (با محفظه الکتریکی جداگانه)

۴۸	M310F400SHT	برای لامپ ۴۰۰ وات بخار سدیم / متال هالاید	۶۱,۹۹۰,۰۰۰	
۴۹	M310F600SHT	برای لامپ ۶۰۰ وات بخار سدیم	۸۴,۸۲۰,۰۰۰	

چراغ‌های وگا فاقد براکت نصب می‌باشند و در صورت نیاز، باید جداگانه خریداری شوند. برای توضیحات بیشتر به صفحه ۲۵ مراجعه شود.

\* چراغ‌های وگا برای لامپ بخار جیوه

بالاست: مغناطیسی وسلوشوآبه  
سرپیچ: وسلوشوآبه / بی جی بی  
خازن: وسلوشوآبه


\* چراغ‌های وگا برای لامپ متال هالاید/ بخار سدیم

بالاست: فیوزدارمغناطیسی وسلوشوآبه  
ایگنیتور: وسلوشوآبه  
سرپیچ: وسلوشوآبه / بی جی بی  
خازن: وسلوشوآبه


\* قیمت‌های این لیست شامل ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می‌باشد.




## براکت‌های لوله برای لوله‌هایی به قطر ۴ سانتی‌متر

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
۵۰	PA4-BRACKET *	قطر ۴ سانتی‌متری برای چراغ‌های ضدانفجار Zone2	۱,۴۴۰,۰۰۰	
۵۱	PE4SS-BRACKET **	قطر ۴ سانتی‌متری برای چراغ‌های ضدانفجار Zone1 e840	۳,۴۰۰,۰۰۰	
۵۲	PC4SS-BRACKET **	قطر ۴ سانتی‌متری برای چراغ‌های ضدانفجار Zone2	۲,۶۶۰,۰۰۰	

## براکت‌های لوله برای لوله‌هایی به قطر ۵ سانتی‌متر

۵۳	PA5-BRACKET *	قطر ۵ سانتی‌متری برای چراغ‌های ضدانفجار Zone2	۱,۱۳۰,۰۰۰	
۵۴	PE5SS-BRACKET **	قطر ۵ سانتی‌متری برای چراغ‌های ضدانفجار Zone1 e840	۳,۲۶۰,۰۰۰	
۵۵	PC5SS-BRACKET **	قطر ۵ سانتی‌متری برای چراغ‌های ضدانفجار Zone2	۲,۶۳۰,۰۰۰	

## براکت‌های لوله برای لوله‌هایی به قطر ۶ سانتی‌متر



۵۶	PA6-BRACKET *	قطر ۶ سانتی‌متری برای چراغ‌های ضدانفجار Zone2	۱,۱۳۰,۰۰۰	
۵۷	PE6SS-BRACKET **	قطر ۶ سانتی‌متری برای چراغ‌های ضدانفجار Zone1 e840	۳,۲۶۰,۰۰۰	
۵۸	PC6SS-BRACKET **	قطر ۶ سانتی‌متری برای چراغ‌های ضدانفجار Zone2	۲,۶۳۰,۰۰۰	

\* ورق استنلس استیل - پیچ و مهره استنلس استیل


\* ورق گالوانیزه - پیچ و مهره گالوانیزه

\* قیمت‌های این لیست شامل ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می‌باشد.


## براکت آویز

عکس محصول	قیمت (ریال) *	شرح کالا	کد کاتالوگ	ردیف
	۲۹۵,۰۰۰	برای چراغ‌های ضدانفجار Zone2	SA-BRACKET *	۵۹
	۳۸۰,۰۰۰	برای چراغ‌های ضدانفجار Zone2	SC-BRACKET **	۶۰
	۹۳۰,۰۰۰	برای چراغ‌های ضدانفجار Zone1	SBSS-BRACKET **	۶۱


## براکت سقفی

	۶۰۰,۰۰۰	برای چراغ‌های ضدانفجار Zone2	CA-BRACKET *	۶۲
	۹۸۰,۰۰۰	برای چراغ‌های ضدانفجار Zone1	CBSS-BRACKET **	۶۳
	۱,۰۴۰,۰۰۰	برای چراغ‌های ضدانفجار Zone2	CCSS-BRACKET **	۶۴

## براکت دیواری با امکان تنظیم زاویه

	۱,۰۷۰,۰۰۰	برای چراغ‌های ضدانفجار Zone2	WA-BRACKET *	۶۵
---	-----------	------------------------------	--------------	----

## حفاظ فلزی



	۷,۰۳۰,۰۰۰	برای چراغ‌های ضدانفجار Zone2	WGAF236	۶۶
	۶,۴۵۰,۰۰۰	برای چراغ‌های ضدانفجار Zone2	WGAF136	۶۷
	۱۱,۲۲۰,۰۰۰	برای چراغ‌های ضدانفجار Zone1	WGBF236	۶۸

\* ورق یا مفتول استنلس استیل - پیچ و مهره استنلس استیل




\* ورق یا مفتول گالوانیزه - پیچ و مهره گالوانیزه

\* قیمت‌های این لیست شامل ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می‌باشد.

## براکت‌های نصب چراغ استارک

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
۶۹	115PBKT	براکت لوله P برای لوله قطر ۶ سانتی‌متر	۷,۱۹۰,۰۰۰	
۷۰	115WBKT	براکت دیواری W با زاویه ۳۰ درجه	۷,۱۵۰,۰۰۰	






## براکت‌های نصب چراغ پارکی تولیپ

۷۱	WT2-BRACKET	براکت سرستون	۱,۳۶۰,۰۰۰	
۷۲	WT3-BRACKET-W	براکت یک طرفه دیواری	۵,۳۲۰,۰۰۰	
۷۳	PTT2-BRACKET-W	براکت دو طرفه	۹,۲۹۰,۰۰۰	



در براکت‌های ردیف ۹۹ و ۱۰۰ به رنگ مشکی، عبارت (-BL) به جای عبارت (-W) در انتهای کد کاتالوگ، بدون اختلاف قیمت، جایگزین می‌شود.

\* قیمت‌های این لیست شامل ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می‌باشد.

## براکت‌های نصب چراغ وگا

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
۷۴	PTV1E-BRACKET	براکت یک طرفه	۷,۴۱۰,۰۰۰	
۷۵	PTV2AE-BRACKET	براکت دو طرفه ۱۸۰ درجه	۹,۳۶۰,۰۰۰	
۷۶	PTV2BE-BRACKET	براکت دو طرفه ۹۰ درجه	۹,۰۲۰,۰۰۰	
۷۷	PTV3AE-BRACKET	براکت سه طرفه ۱۲۰ درجه	۱۱,۵۱۰,۰۰۰	
۷۸	PTV4E-BRACKET	براکت چهار طرفه ۹۰ درجه	۱۴,۶۸۰,۰۰۰	
۷۹	PDS6-BRACKET	براکت لوله نصب افقی ۶ سانتی‌متری، برای چراغ وگا	۲,۸۵۰,۰۰۰	
۸۰	PDS5-BRACKET	براکت لوله نصب افقی ۵ سانتی‌متری، برای چراغ وگا	۲,۸۵۰,۰۰۰	
۸۱	PD56-BRACKET	براکت لوله نصب عمودی ۵ و ۶ سانتی‌متری، برای چراغ‌های وگا	۲,۱۵۰,۰۰۰	
۸۲	PTV2C-BRACKET	براکت دو طرفه ۱۸۰ درجه برای حداکثر چهار چراغ، برای چراغ وگا	۱۶,۶۶۰,۰۰۰	

## براکت‌های نصب چراغ ژئوس

۸۳	PTO2-BRACKET	براکت دو طرفه ۱۸۰ درجه با زاویه نصب ۱۰ درجه نسبت به افق	۱۱,۰۸۰,۰۰۰	
۸۴	PTO160-BRACKET	براکت دیواری با طول بازوی نیم متر از لوله به قطر ۶۰ میلی‌متر با روکش گالوانیزه	۴,۸۵۰,۰۰۰	

## ضمانت‌نامه محصولات


شرکت صنایع روشنایی مازی نور، در تلاش همیشگی برای افزایش رضایت مشتریان، کلیه چراغ‌های تولیدی گروه Climax را به مدت ۳ سال در محدوده جغرافیایی ایران ضمانت می‌نماید.

این ضمانت بر طبق موارد مندرج در دستورالعمل نصب و بهره‌برداری (نصب توسط اشخاص ذیصلاح و بهره‌برداری تحت شرایط مناسب)، بوده و بر اساس مفاد آن، مازی نور متعهد است که کلیه چراغ‌های تولیدی خود را در برابر هرگونه عیب یا اشکال فنی ناشی از طراحی، ساخت یا مواد اولیه حسب تشخیص مازی نور، تضمین و با رعایت شرایط «ضمانت‌نامه محصولات» نسبت به تعمیر یا تعویض قطعات چراغ اقدام نماید.


جهت اطلاع از شرایط احراز و نیز مفاد ضمانت‌نامه، لطفاً به نسخه الکترونیکی آن در وبسایت مازی نور، مراجعه فرمائید.



**Note:**



**Note:**





**CORONA**



**VEGA**



**Park Light Pole**

7006000133



خدمات پس از فروش: ۸۵۵۷۵-۲۱+

www.mazinoor.com @mazinoorlighting