

لیست قیمت فروش (چراغ‌های LED)

(مصرف کننده)

تاریخ اجرا: ۱۴۰۱/۰۲/۰۴

Primax

گروه محصولات پرایمکس

Primax

Product Group

پیش آگاهی

* چند نکته مهم برای مشتری درانتخاب و خرید چراغ:

- ۱- اختلالات شبکه برق مانند نوسان یا افت و افزایش ولتاژ می تواند موجب آسیب های جدی به قطعات الکتریکی چراغ شود.
- ۲- لطفا پیش از خرید، اول اطمینان یابید که ویژگی های کاربری محل استفاده با چراغ و ملزومات مورد نظر، تطابق دارد.
- ۳- چنانچه شرایط محیطی خاص دارید، اکیداً توصیه می شود پیش از خرید و نصب چراغ، از مناسب بودن آن برای شرایط محیطی خاص خود، اطمینان حاصل نمایید.

Primax



مصرف کننده محترم:

پیشاپیش از حسن توجه و اعتماد شما نسبت به محصولات صنایع روشنایی مازی نور سپاسگزاریم.


لطفاً به موارد ذیل توجه فرمایید:

- * قیمت چراغ‌های این لیست، فقط در محدوده جغرافیایی ایران معتبر می‌باشد.
- * چراغ‌های مازی نور در انطباق با استاندارد جهانی تولید می‌گردد. چنانچه نیاز به استفاده از چراغ‌های مازی نور در شرایط محیطی یا آب و هوایی خاص می‌باشد، خواهشمند است نیازمندی خود را در زمان سفارش به شرکت مازی نور اعلام فرمایید.
- * قیمت چراغ‌های مذکور در این لیست بر اساس نوع قطعاتی تعیین گردید که در پایین صفحات، در ذیل هر گروه چراغ درج شده است.
- * طبعاً در صورت نیاز شما، امکان تعویض یا اضافه نمودن قطعاتی نظیر ترووایرینگ یا باتری اضطراری وجود دارد.
- (لطفاً موارد درخواستی را از طریق فروشنده مربوطه استعلام فرمایید.)
- * قیمت‌های این لیست شامل ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می‌باشد.
- * پیشنهادات و انتقادات شما، ما را در بهبود مستمر یاری می‌دهد.
- خواهشمندیم پیشنهادات و انتقادات خود را به صندوق پستی ۳۸۹ - ۴۷۱۳۵ یا به شماره فکس ۳۲۳۸۳۹۲۳ - ۰۱۱ ارسال نمایید.

با تشکر
صنایع روشنایی مازی نور

NEW

الگانس



- * تنوع‌های توکار و روکار/آویز
- * پخش یکنواخت و متقارن نور با لنزهای شفاف اکریلیک و دیفیوزر سفید ساتن
- * طراحی مینیمال، ظریف و زیبا
- * تنوع رنگ نور ۴۰۰۰ و ۶۵۰۰ کلوین

NEW

آرتمیس (Trimless)



- * نصب آسان چراغ بدون نیاز به ابزار
- * تنوع رنگ نور ۳۰۰۰ و ۴۰۰۰ کلوین
- * ظرافت و هماهنگی بیشتر چراغ با المان‌های معماری (بدون ایجاد لبه بر روی سقف)

* UGR<10

NEW



یونیلایت (مدل های روکار یا آویز)

* بدنه آلومینیوم اکسترودی مستحکم

* لنزهای متنوع پلی کربنات شفاف با زوایای متنوع پخش نور

* شیشه سکوریت مقاوم در برابر ضربه

* درجه حفاظت بالا (IP65)

* در طول های ۹۰، ۱۱۵، ۱۴۵ و ۱۶۰ سانتی متری

NEW



آستریا S

* درجه حفاظت IP66


* ساختار محکم و ایرودینامیک

* قابل نصب بر پایه عمودی یا بازوهای افقی

* امکان تنظیم زاویه تا ± 15 درجه برای دستیابی به پوشش نور مناسب

* تنوع رنگ نور ۳۰۰۰ و ۴۰۰۰ کلوین

چراغ‌های اداری / تجاری



۱۵

آرتفیس



۱۴

الکانس روکار



۱۳

الکانس توکار




۱۰

لدیلوکس آویز



۱۰

لدیلوکس روکار



۹

لدیلوکس توکار



۲۴

امیلوکس



۲۳

لیدر

چراغ‌های فروشگاهی



۲۹

تجهیزات جانبی چراغ نواترن و لومریا تک فاز



۲۸

لومریا



۲۷

نواترن ریلی (قطر ۱۲/۵)



۲۷

نواترن ریلی (قطر ۹)




۲۶

نواترن روکار (قطر ۹)



۲۵

نواترن ریلی (قطر ۶/۵)



۲۲

لومینا




۲۱

دیانا روکار



۲۰

دیانا کامفورت



۱۸

دیانا توکار



۱۷

نپتون



جانبی


۱۵

آرتمیس Trimless



۳۶

لومیلاین



۳۵

لومیلد



۳۴

اوربیتال توکار (قطر ۱۲/۵)




۳۳

اوربیتال توکار (قطر ۹)



۳۲

الینا



۳۰

تجهیزات جانبی چراغ نواترن و لومریا سه فاز

چراغ های صنعتی



۴۱
سیلیوم




۴۰
آرورا روکار




۴۰
آرورا توکار



۳۹
فانال



۳۸
سیلمت



۳۷
لدیسیل

چراغ های فضای آزاد



۵۱
لدیلین



۵۰
آیلد




۴۹
پایه چراغ پارکی



۴۸
تولپ



۴۷
ساتلایت



۴۶
کرونا



۶۱
اپتیلوکس S / اپتیلوکس



۶۰
آستریا S




۵۹
ساترن پروژکتوری


اتصالات نصب



۷۱
مخروط نورانی



۶۵
اتصالات نصب



۴۵

راکی



۴۳

هرکولد



۴۲

یونیلايت



۵۸

ساترن افقی



۵۷

ساترن عمودی



۵۶

ساترن



۵۵

هلیوس M



۵۴

آرتیلوکس

پنل‌های توکار لدیلوکس (۶۰×۶۰) با صفحه سفید ساتن

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال) *	عکس محصول
۱	M527SLED2PS840-W	۲۹ وات با شار نوری ۴۵۰۰ لومن، 4000K	۱۵,۴۱۰,۰۰۰	
۲	M527SLED4PS840-W	۵۲ وات با شار نوری ۷۰۰۰ لومن، 4000K	۱۸,۲۷۰,۰۰۰	

پنل‌های توکار لدیلوکس (۶۰×۶۰) با دیفیوزر Low UGR شفاف

۳	M527SLED2LU840-W	۲۹ وات با شار نوری ۴۵۰۰ لومن، 4000K	۱۶,۶۸۰,۰۰۰	
۴	M527SLED4LU840-W	۵۲ وات با شار نوری ۷۰۰۰ لومن، 4000K	۱۹,۵۴۰,۰۰۰	

پنل‌های توکار لدیلوکس (۶۰×۶۰) با صفحه سفید ساتن مناسب برای سقف‌های یکپارچه

۵	M527SDLED2PS840-W	۲۹ وات با شار نوری ۴۵۰۰ لومن، 4000K	۱۶,۷۷۰,۰۰۰	
۶	M527SDLED4PS840-W	۵۲ وات با شار نوری ۷۰۰۰ لومن، 4000K	۱۹,۶۳۰,۰۰۰	

پنل‌های توکار لدیلوکس (۶۰×۶۰) با دیفیوزر Low UGR شفاف مناسب برای سقف‌های یکپارچه

۷	M527SDLED2LU840-W	۲۹ وات با شار نوری ۴۵۰۰ لومن، 4000K	۱۸,۰۵۰,۰۰۰	
۸	M527SDLED4LU840-W	۵۲ وات با شار نوری ۷۰۰۰ لومن، 4000K	۲۰,۹۱۰,۰۰۰	

پنل‌های توکار لدیلوکس (۳۰×۱۲۰) با صفحه سفید ساتن

۹	M527RLED2PS840-W	۲۹ وات با شار نوری ۴۵۰۰ لومن، 4000K	۱۷,۳۳۰,۰۰۰	
۱۰	M527RLED4PS840-W	۵۲ وات با شار نوری ۷۰۰۰ لومن، 4000K	۲۰,۱۹۰,۰۰۰	

پنل‌های لدیلوکس ردیف‌های ۱ تا ۴ قابلیت نصب به صورت آویز دارند. در صورت نصب آویز، کیت آویز باید جداگانه خریداری شود. برای توضیحات بیشتر به ردیف ۱۹ در صفحه ۱۱ مراجعه شود.
پنل‌های لدیلوکس ردیف‌های ۹ و ۱۰ قابلیت نصب در سقف یکپارچه را نیز دارند. در صورت نصب در سقف یکپارچه، بست نصب باید جداگانه خریداری شوند. برای توضیحات بیشتر به ردیف ۲۲ در صفحه ۱۱ مراجعه شود.
برای تامین آرامش بصری در سقف‌های کاذب سازه نمایان، در صورت نیاز، فریم کامفورت برای پنل‌های ۶۰×۶۰ توکار ردیف ۲۵ صفحه ۱۲، باید جداگانه خریداری شوند.
در پنل‌های لدیلوکس توکار با دمای رنگ نور K ۶۵۰۰ عبارت (۸۶۵) به جای عبارت (۸۴۰) در انتهای کد کاتالوگ، بدون اختلاف قیمت، جایگزین می‌شود.
پنل‌های لدیلوکس ردیف ۱ تا ۱۰ قابلیت نصب مطمئن به صورت توکار به همراه کیت ایمنی نیز دارند. در صورت نیاز، باید جداگانه خریداری شوند. برای توضیحات بیشتر به ردیف‌های ۲۳، ۲۱، ۲۰ و ۲۴ در صفحه ۱۱ مراجعه شود.

* پنل‌های لدیلوکس

دراپور: وسلوشوآبه / فیلیپس / تی‌سی‌آی
ماژول: ادیسون

* قیمت‌های این لیست شامل ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می‌باشد.

پنل‌های روکار لیدلوکس (۶۰×۶۰) با صفحه سفید ساتن

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
۱۱	M427SLED2PS840-W	۲۹ وات با شار نوری ۴۵۰۰ لومن، 4000K	۱۹,۴۰۰,۰۰۰	
۱۲	M427SLED4PS840-W	۵۲ وات با شار نوری ۷۰۰۰ لومن، 4000K	۲۲,۲۶۰,۰۰۰	

پنل‌های روکار لیدلوکس (۶۰×۶۰) با دیفیوزر Low UGR شفاف

۱۳	M427SLED2LU840-W	۲۹ وات با شار نوری ۴۵۰۰ لومن، 4000K	۲۰,۶۲۰,۰۰۰	
۱۴	M427SLED4LU840-W	۵۲ وات با شار نوری ۷۰۰۰ لومن، 4000K	۲۳,۴۸۰,۰۰۰	

پنل‌های روکار لیدلوکس (۳۰×۱۲۰) با صفحه سفید ساتن

۱۵	M427RLED2PS840-W	۲۹ وات با شار نوری ۴۵۰۰ لومن، 4000K	۱۹,۴۰۰,۰۰۰	
۱۶	M427RLED4PS840-W	۵۲ وات با شار نوری ۷۰۰۰ لومن، 4000K	۲۲,۲۶۰,۰۰۰	

پنل‌های آویز لیدلوکس (۳۰×۱۲۰) با صفحه سفید ساتن

۱۷	M327RLED2PS840-W	۲۹ وات با شار نوری ۴۵۰۰ لومن، 4000K	۱۹,۴۰۰,۰۰۰	
۱۸	M327RLED4PS840-W	۵۲ وات با شار نوری ۷۰۰۰ لومن، 4000K	۲۲,۲۶۰,۰۰۰	

در پنل‌های لیدلوکس روکار و آویز با دمای رنگ نور ۶۵۰۰K عبارت (۸۶۵) به جای عبارت (۸۴۰) در انتهای کد کاتالوگ، بدون اختلاف قیمت، جایگزین می‌شود.

* پنل‌های لیدلوکس

درایور: وسلوشوآبه / فیلیپس / تی‌سی‌آی
ماژول: ادیسون

* قیمت‌های این لیست شامل ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می‌باشد.

کیت آویز نصب چراغ لیدلوکس و الگانس (۶۰×۶۰)

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال) *	عکس محصول
۱۹	427SKSU2-W	کیت آویز ۲ متری سفید ۲ بکسل لیدلوکس و الگانس	۳,۸۶۰,۰۰۰	

کیت ایمنی آویز چراغ لیدلوکس و الگانس توکار (۶۰×۶۰)

۲۰	DMRC22-BRACKET	کیت ایمنی آویز ۵۰ سانتی متری	۷۴۰,۰۰۰	
۲۱	DMRC23-BRACKET	کیت ایمنی آویز ۱۰۰ سانتی متری	۸۳۰,۰۰۰	


کیت بست نصب چراغ لیدلوکس توکار (۳۰×۱۲۰)

۲۲	DMRC21-BRACKET	کیت بست نصب	۶۶۰,۰۰۰	
----	----------------	-------------	---------	--

کیت ایمنی آویز چراغ لیدلوکس و الگانس توکار (۳۰×۱۲۰)

۲۳	DMRC24-BRACKET	کیت ایمنی آویز ۵۰ سانتی متری	۷۴۰,۰۰۰	
۲۴	DMRC25-BRACKET	کیت ایمنی آویز ۱۰۰ سانتی متری	۸۳۰,۰۰۰	

فریم کامفورت برای تامین آرامش بصری در سقفهای کاذب سازه نمایان

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
۲۵	528SH-W	فریم کامفورت توکار 60*60*6 سفید چراغهای لیدلوکس ۶۰ * ۶۰ و الگانس	۳,۸۲۰,۰۰۰	

* فریم کامفورت

* قیمت‌های این لیست شامل ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می‌باشد.

چراغ‌های توکار الگانس (۳۰×۳۰) با صفحه سفید ساتن

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
۲۶	M323SSLED1PS840-W	۲۱ وات با شار نوری ۲۲۰۰ لومن، 4000K	۷,۶۲۰,۰۰۰	
۲۷	M323SSLED1PS865-W	۲۱ وات با شار نوری ۲۲۰۰ لومن، 6500K	۷,۶۲۰,۰۰۰	

چراغ‌های توکار الگانس (۶۰×۶۰) با صفحه سفید ساتن

۲۸	M323SLED2PS840-W	۳۸ وات با شار نوری ۴۵۰۰ لومن، 4000K	۱۵,۰۲۰,۰۰۰	
۲۹	M323SLED2PS865-W	۳۸ وات با شار نوری ۴۵۰۰ لومن، 6500K	۱۵,۰۲۰,۰۰۰	
۳۰	M323SLED4PS840-W	۶۲ وات با شار نوری ۷۰۰۰ لومن، 4000K	۱۷,۱۷۰,۰۰۰	
۳۱	M323SLED4PS865-W	۶۲ وات با شار نوری ۷۰۰۰ لومن، 6500K	۱۷,۱۷۰,۰۰۰	

چراغ‌های توکار الگانس (۶۰×۶۰) با صفحه سفید ساتن مناسب برای سقف‌های یکپارچه

۳۲	M323SDLED2PS840-W	۳۸ وات با شار نوری ۴۵۰۰ لومن، 4000K	۱۶,۲۴۰,۰۰۰	
۳۳	M323SDLED2PS865-W	۳۸ وات با شار نوری ۴۵۰۰ لومن، 6500K	۱۶,۲۴۰,۰۰۰	
۳۴	M323SDLED4PS840-W	۶۲ وات با شار نوری ۷۰۰۰ لومن، 4000K	۱۸,۳۹۰,۰۰۰	
۳۵	M323SDLED4PS865-W	۶۲ وات با شار نوری ۷۰۰۰ لومن، 6500K	۱۸,۳۹۰,۰۰۰	

چراغ‌های توکار الگانس (۳۰×۱۲۰) با صفحه سفید ساتن

۳۶	M323RDLED2PS840-W	۳۸ وات با شار نوری ۴۵۰۰ لومن، 4000K	۱۵,۸۴۰,۰۰۰	
۳۷	M323RDLED2PS865-W	۳۸ وات با شار نوری ۴۵۰۰ لومن، 6500K	۱۵,۸۴۰,۰۰۰	
۳۸	M323RDLED4PS840-W	۶۲ وات با شار نوری ۷۰۰۰ لومن، 4000K	۱۷,۹۹۰,۰۰۰	
۳۹	M323RDLED4PS865-W	۶۲ وات با شار نوری ۷۰۰۰ لومن، 6500K	۱۷,۹۹۰,۰۰۰	

چراغ‌های الگانس ردیف ۲۸ تا ۳۹ قابلیت نصب مطمئن به صورت توکار به همراه کیت ایمنی را نیز دارند. در صورت نیاز، باید جداگانه خریداری شوند. برای توضیحات بیشتر به ردیف‌های ۲۰، ۲۱، ۲۳ و ۲۴ در صفحه ۱۱ مراجعه شود.

* چراغ‌های الگانس

درایور: وسلوشوآبه / فیلیپس / تی‌سی‌آی
ماژول: ادیسون

* قیمت‌های این لیست شامل ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می‌باشد.

چراغ‌های روکار الگانس (۶۰x۶۰) با صفحه سفید ساتن

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
۴۰	M324SLED2PS840-W	۳۸ وات با شار نوری ۴۵۰۰ لومن، 4000K	۱۷,۳۷۰,۰۰۰	
۴۱	M324SLED2PS865-W	۳۸ وات با شار نوری ۴۵۰۰ لومن، 6500K	۱۷,۳۷۰,۰۰۰	
۴۲	M324SLED4PS840-W	۶۲ وات با شار نوری ۷۰۰۰ لومن، 4000K	۱۹,۵۱۰,۰۰۰	
۴۳	M324SLED4PS865-W	۶۲ وات با شار نوری ۷۰۰۰ لومن، 6500K	۱۹,۵۱۰,۰۰۰	

چراغ‌های روکار الگانس (۳۰x۱۲۰) با صفحه سفید ساتن

۴۴	M324RLED2PS840-W	۳۸ وات با شار نوری ۴۵۰۰ لومن، 4000K	۱۸,۷۶۰,۰۰۰	
۴۵	M324RLED2PS865-W	۳۸ وات با شار نوری ۴۵۰۰ لومن، 6500K	۱۸,۷۶۰,۰۰۰	
۴۶	M324RLED4PS840-W	۶۲ وات با شار نوری ۷۰۰۰ لومن، 4000K	۲۰,۹۰۰,۰۰۰	
۴۷	M324RLED4PS865-W	۶۲ وات با شار نوری ۷۰۰۰ لومن، 6500K	۲۰,۹۰۰,۰۰۰	

چراغ‌های الگانس ردیف‌های ۴۰ تا ۴۷ قابلیت نصب به صورت آویز دارند. در صورت نصب آویز، کیت آویز باید جداگانه خریداری شود. برای توضیحات بیشتر به ردیف ۱۹ در صفحه ۱۱ مراجعه شود.

برای تامین آرامش بصری در سقف‌های کاذب سازه نمایان، در صورت نیاز، فریم کامفورت ردیف ۲۵ صفحه ۱۲، باید جداگانه خریداری شوند.

* چراغ‌های الگانس

درایور: وسلوشوآبه / فیلیپس / تی‌سی‌آی
ماژول: ادیسون

* قیمت‌های این لیست شامل ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می‌باشد.

چراغ دانلایت توکار مربعی آرتمیسی با ماژول برق مستقیم (ابعاد برش ۱۰x۱۰ سانتی متری)

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
۴۸	M587EMQ10LED2840-W	۱۰ وات با شار نوری ۷۰۰ لومن، 4000K ، سفید (بخش نور ۳۵ درجه)	۴,۸۶۰,۰۰۰	

چراغ دانلایت توکار مربعی آرتمیسی (ابعاد برش ۱۰x۱۰ سانتی متری)

۴۹	M587MQ10LED3840-W	۱۳ وات با شار نوری ۱۳۰۰ لومن، 4000K ، سفید (بخش نور ۳۵ درجه)	۷,۲۸۰,۰۰۰	
----	-------------------	--	-----------	--

چراغ دانلایت Trimless توکار گرد آرتمیسی با ماژول برق مستقیم (ابعاد برش ۱۱ سانتی متری)

۵۰	M597EMD4LED2840-W	۱۰ وات با شار نوری ۷۰۰ لومن، 4000K ، سفید (بخش نور ۳۵ درجه)	۵,۱۲۰,۰۰۰	
----	-------------------	---	-----------	--

چراغ دانلایت Trimless توکار گرد آرتمیسی (ابعاد برش ۱۱ سانتی متری)

۵۱	M597MD4LED3840-W	۱۳ وات با شار نوری ۱۳۰۰ لومن، 4000K ، سفید (بخش نور ۳۵ درجه)	۷,۵۳۰,۰۰۰	
----	------------------	--	-----------	--

در چراغ‌های آرتمیسی با دمای رنگ نور K ۳۰۰۰ عبارت (۸۳۰) به جای عبارت (۸۴۰) در کد کاتالوگ، بدون اختلاف قیمت، جایگزین می‌شود.

* چراغ‌های آرتمیسی

دراپور: وسلوشوآبه / فیلیپس / تی‌سی‌آی
ماژول: وسلوشوآبه / ادیسون / سامسونگ / تی‌سی‌آی

* قیمت‌های این لیست شامل ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می‌باشد.


چراغ دانلایت توکار گرد آرتمیسیس با ماژول برق مستقیم (دهانه ۱۰ سانتی متری)

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
۵۲	M587EMD4LED2840-W	۱۰ وات با شار نوری ۷۰۰ لومن، 4000K ، سفید (بخش نور ۳۵ درجه)	۴,۸۶۰,۰۰۰	

چراغ دانلایت توکار گرد آرتمیسیس (دهانه ۱۰ سانتی متری)

۵۳	M587MD4LED3840-W	۱۳ وات با شار نوری ۱۳۰۰ لومن، 4000K ، سفید (بخش نور ۳۵ درجه)	۷,۲۸۰,۰۰۰	
----	------------------	---	-----------	---

چراغ‌های دانلایت توکار گرد آرتمیسیس (دهانه ۱۵ سانتی متری)

۵۴	M587MD6LED4840-W	۱۹ وات با شار نوری ۲۰۰۰ لومن، 4000K ، سفید (بخش نور ۳۵ درجه)	۸,۶۷۰,۰۰۰	
۵۵	M587MD6LED5840-W	۳۴ وات با شار نوری ۳۴۰۰ لومن، 4000K ، سفید (بخش نور ۳۵ درجه)	۱۰,۵۷۰,۰۰۰	
۵۶	M587WD6LED4840-W	۱۹ وات با شار نوری ۲۰۰۰ لومن، 4000K ، سفید (بخش نور ۵۵ درجه)	۸,۶۷۰,۰۰۰	
۵۷	M587WD6LED5840-W	۳۴ وات با شار نوری ۳۴۰۰ لومن، 4000K ، سفید (بخش نور ۵۵ درجه)	۱۰,۵۷۰,۰۰۰	


در چراغ‌های آرتمیسیس با دمای رنگ نور ۳۰۰۰ K عبارت (۸۳۰) به جای عبارت (۸۴۰) در کد کاتالوگ، بدون اختلاف قیمت، جایگزین می‌شود.
در چراغ‌های آرتمیسیس ردیف‌های ۵۲ تا ۵۷ به رنگ مشکی عبارت (-BL) به جای عبارت (-W) در کد کاتالوگ، بدون اختلاف قیمت، جایگزین می‌شود.

* چراغ‌های آرتمیسیس


دراپور: وسلوشوآبه / فیلیپس / تی‌سی‌آی
ماژول: وسلوشوآبه / ادیسون / سامسونگ / تی‌سی‌آی

* قیمت‌های این لیست شامل ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می‌باشد.

چراغ سقفی نپتون

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال) *	عکس محصول
۵۸	M230ELED2830-W	۱۶ وات با شار نوری ۱۱۰۰ لومن، 3000K	۳,۶۰۰,۰۰۰	
۵۹	M230ELED2840-W	۱۶ وات با شار نوری ۱۲۰۰ لومن، 4000K	۳,۶۰۰,۰۰۰	

چراغ سقفی نپتون با سنسور حرکتی

۶۰	M230EMSLED2830-W	۱۶ وات با شار نوری ۱۱۰۰ لومن، 3000K با سنسور حرکتی	۵,۳۱۰,۰۰۰	
۶۱	M230EMSLED2840-W	۱۶ وات با شار نوری ۱۲۰۰ لومن، 4000K با سنسور حرکتی	۵,۳۱۰,۰۰۰	


در چراغ‌های نپتون ردیف‌های ۵۹ و ۶۱ با دمای رنگ نور K ۶۵۰۰ عبارت (۸۶۵) به جای عبارت (۸۴۰) در انتهای کد کاتالوگ، بدون اختلاف قیمت، جایگزین می‌شود.

* چراغ‌های نپتون

ماژول: ادیسون

* قیمت‌های این لیست شامل ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می‌باشد.

چراغ دانلایت (IP54) توکار دیانا با صفحه شیری ساتن (دهانه ۱۲ سانتی متری)

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
۶۲	M588IPD5LED3840-W	۱۳ وات با شار نوری ۱۴۰۰ لومن، 4000K	۷,۰۲۰,۰۰۰	


چراغ‌های دانلایت (IP54) توکار دیانا با صفحه شیری ساتن (دهانه ۱۵ سانتی متری)

۶۳	M588IPD6LED3840-W	۱۳ وات با شار نوری ۱۶۰۰ لومن، 4000K	۷,۴۶۰,۰۰۰	
۶۴	M588IPD6LED4840-W	۱۹ وات با شار نوری ۲۲۰۰ لومن، 4000K	۷,۸۵۰,۰۰۰	
۶۵	M588IPD6LED5840-W	۲۶ وات با شار نوری ۳۰۰۰ لومن، 4000K	۸,۶۷۰,۰۰۰	

چراغ‌های دانلایت (IP54) توکار دیانا با صفحه شیری ساتن (دهانه ۲۰ سانتی متری)

۶۶	M588IPD8LED3840-W	۱۹ وات با شار نوری ۲۲۰۰ لومن، 4000K	۸,۷۰۰,۰۰۰	
۶۷	M588IPD8LED4840-W	۲۶ وات با شار نوری ۳۰۰۰ لومن، 4000K	۹,۷۳۰,۰۰۰	

چراغ دانلایت (IP43) توکار دیانا با رفلکتور و ماژول برق مستقیم (دهانه ۸ سانتی متری)

۶۸	M589ED3LED3840-W	۱۰ وات با شار نوری ۱۰۰۰ لومن، 4000K	۴,۱۸۰,۰۰۰	
----	------------------	-------------------------------------	-----------	---

چراغ دانلایت (IP43) توکار دیانا با رفلکتور و ماژول برق مستقیم (دهانه ۱۲ سانتی متری)

۶۹	M589ED5LED3840-W	۱۴ وات با شار نوری ۱۳۰۰ لومن، 4000K	۶,۵۲۰,۰۰۰	
----	------------------	-------------------------------------	-----------	---

چراغ دانلایت (IP43) توکار دیانا با رفلکتور آلومینیومی آنودایز (دهانه ۱۲ سانتی متری)

۷۰	M589D5LED4840-W	۱۳ وات با شار نوری ۱۷۰۰ لومن، 4000K	۷,۸۵۰,۰۰۰	
----	-----------------	-------------------------------------	-----------	---

در چراغ‌های دیانا توکار ردیف‌های ۶۲ تا ۶۷ با دمای رنگ نور K ۶۵۰۰ عبارت (۸۶۵) به جای عبارت (۸۴۰) در انتهای کد کاتالوگ، بدون اختلاف قیمت، جایگزین می‌شود. در چراغ‌های دیانا توکار ردیف ۶۸ با دمای رنگ نور K ۳۰۰۰ عبارت (۸۳۰) به جای عبارت (۸۴۰) در انتهای کد کاتالوگ، بدون اختلاف قیمت، جایگزین می‌شود.

* چراغ‌های دیانا با ماژول برق مستقیم

ماژول: وسلوشوآبه / ادیسون

* قیمت‌های این لیست شامل ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می‌باشد.

چراغ دانلایت (IP43) توکار دیانا با رفلکتور آلومینیومی آنودایز و ماژول برق مستقیم (دهانه ۱۵ سانتی متری)

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
۷۱	M589ED6LED2840-W	۱۴ وات با شار نوری ۱۳۰۰ لومن، 4000K	۷,۰۱۰,۰۰۰	

چراغ دانلایت (IP43) توکار دیانا با رفلکتور آلومینیومی آنودایز (دهانه ۱۵ سانتی متری)

۷۲	M589D6LED3840-W	۱۳ وات با شار نوری ۱۷۰۰ لومن، 4000K	۸,۶۳۰,۰۰۰	
۷۳	M589D6LED4840-W	۱۹ وات با شار نوری ۲۴۰۰ لومن، 4000K	۸,۹۸۰,۰۰۰	
۷۴	M589D6LED5840-W	۲۶ وات با شار نوری ۳۲۰۰ لومن، 4000K	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	

چراغ دانلایت (IP43) توکار دیانا با رفلکتور آلومینیومی آنودایز (دهانه ۲۰ سانتی متری)

۷۵	M589D8LED3840-W	۱۹ وات با شار نوری ۲۴۰۰ لومن، 4000K	۱۰,۰۸۰,۰۰۰	
۷۶	M589D8LED4840-W	۲۶ وات با شار نوری ۳۲۰۰ لومن، 4000K	۱۰,۸۸۰,۰۰۰	
۷۷	M589D8LED5840-W	۳۴ وات با شار نوری ۴۰۰۰ لومن، 4000K	۱۱,۸۱۰,۰۰۰	

* چراغ‌های دیانا

دراپور: وسلوشوآبه / فیلیپس / تی‌سی‌آی
ماژول: وسلوشوآبه / ادیسون / سامسونگ / تی‌سی‌آی

* قیمت‌های این لیست شامل ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می‌باشد.

چراغ دانلایت (IP54) توکار دیانا کامفورت با دیفیوزر Low UGR شفاف (دهانه ۱۰ سانتی متری)

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
۷۸	M583IPD4WLED3840-W	۱۱ وات با شار نوری ۱۲۰۰ لومن، 4000K	۶,۸۴۰,۰۰۰	
۷۹	M583IPD4WLED4840-W	۱۶ وات با شار نوری ۱۷۰۰ لومن، 4000K	۷,۲۳۰,۰۰۰	

چراغ دانلایت (IP54) توکار دیانا کامفورت با دیفیوزر Low UGR شفاف (دهانه ۱۵ سانتی متری)

۸۰	M583IPD6WLED4840-W	۱۶ وات با شار نوری ۱۹۰۰ لومن، 4000K	۷,۴۶۰,۰۰۰	
۸۱	M583IPD6WLED5840-W	۲۴ وات با شار نوری ۲۸۰۰ لومن، 4000K	۸,۴۸۰,۰۰۰	

چراغ دانلایت (IP54) توکار دیانا کامفورت با دیفیوزر Low UGR شفاف (دهانه ۲۰ سانتی متری)

۸۲	M583IPD8WLED4840-W	۲۴ وات با شار نوری ۲۸۰۰ لومن، 4000K	۹,۰۳۰,۰۰۰	
۸۳	M583IPD8WLED5840-W	۳۴ وات با شار نوری ۳۶۰۰ لومن، 4000K	۱۰,۱۳۰,۰۰۰	

چراغ دانلایت (IP54) توکار دیانا کامفورت با رفلکتور M (دهانه ۱۰ سانتی متری)

۸۴	M584IPMD4WLED4840-W	۱۶ وات با شار نوری ۲۲۰۰ لومن، 4000K	۷,۸۵۰,۰۰۰	
----	---------------------	-------------------------------------	-----------	--

چراغ دانلایت (IP54) توکار دیانا کامفورت با رفلکتور W (دهانه ۱۵ سانتی متری)

۸۵	M584IPWD6WLED5840-W	۲۴ وات با شار نوری ۳۲۰۰ لومن، 4000K	۹,۲۶۰,۰۰۰	
۸۶	M584IPWD6WLED6840-W	۳۴ وات با شار نوری ۴۰۰۰ لومن، 4000K	۱۰,۲۹۰,۰۰۰	

در چراغ‌های دیانا کامفورت توکار با دمای رنگ نور **K ۶۵۰۰** عبارت (۸۶۵) به جای عبارت (۸۴۰) در انتهای کد کاتالوگ، بدون اختلاف قیمت، جایگزین می‌شود.
در چراغ‌های دیانا کامفورت ردیف ۸۴ با دمای رنگ نور **K ۳۰۰۰** عبارت (۸۳۰) به جای عبارت (۸۴۰) در انتهای کد کاتالوگ، بدون اختلاف قیمت، جایگزین می‌شود.
در چراغ‌های دیانا کامفورت ردیف ۸۴ با شیدر مشکی عبارت (M584IPMD4B) به جای عبارت (M584IPMD4W) در کد کاتالوگ، بدون اختلاف قیمت، جایگزین می‌شود.

* چراغ‌های دیانا

دراپور: وسلوشوآبه / فیلیپس / تی‌سی‌آی
ماژول: وسلوشوآبه / ادیسون / سامسونگ / تی‌سی‌آی

* قیمت‌های این لیست شامل ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می‌باشد.

چراغ دانلایت روکار دیانا با صفحه شیری ساتن و ماژول برق مستقیم (قطر ۱۵ سانتی متری، ارتفاع ۷ سانتی متری)

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
۸۷	M488ED15H7LED2840-W	۱۴ وات با شار نوری ۱۱۰۰ لومن، 4000K ، سفید	۷,۱۸۰,۰۰۰	

چراغ دانلایت روکار دیانا با صفحه شیری ساتن و ماژول برق مستقیم (قطر ۱۵ سانتی متری، ارتفاع ۲۲ سانتی متری)

۸۸	M488ED15H22LED2840-W	۱۴ وات با شار نوری ۱۱۰۰ لومن، 4000K ، سفید	۸,۲۰۰,۰۰۰	
----	----------------------	--	-----------	--

چراغ دانلایت آویز دیانا با صفحه شیری ساتن و ماژول برق مستقیم (قطر ۱۵ سانتی متری، ارتفاع ۲۲ سانتی متری)

۸۹	M487ED15H22LED2840-W	۱۴ وات با شار نوری ۱۱۰۰ لومن، 4000K ، سفید	۱۰,۴۱۰,۰۰۰	
----	----------------------	--	------------	--

در چراغ‌های دیانا روکار و آویز به رنگ نقره‌ای عبارت (-S) به جای عبارت (-W) در کد کاتالوگ، بدون اختلاف قیمت، جایگزین می‌شود.

* چراغ‌های دیانا

دراپور: وسلوشوآبه / فیلیپس / تی‌سی‌آی
ماژول: وسلوشوآبه / ادیسون / سامسونگ / تی‌سی‌آی

* قیمت‌های این لیست شامل ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می‌باشد.

چراغ روکار خطی لومینا با ماژول برق مستقیم

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
۹۰	M458EL60LED1840-W	۱۲ وات با شار نوری ۹۵۰ لومن، 4000K به طول ۶۰ سانتی متر	۸,۷۹۰,۰۰۰	

چراغ روکار خطی لومینا

۹۱	M458L60LED2840-W	۲۰ وات با شار نوری ۱۹۰۰ لومن، 4000K به طول ۶۰ سانتی متر	۱۱,۶۹۰,۰۰۰	
۹۲	M458L90LED2840-W	۲۹ وات با شار نوری ۳۰۰۰ لومن، 4000K به طول ۹۰ سانتی متر	۱۴,۸۴۰,۰۰۰	
۹۳	M458L115LED2840-W	۳۷ وات با شار نوری ۳۸۰۰ لومن، 4000K به طول ۱۱۵ سانتی متر	۱۶,۷۶۰,۰۰۰	
۹۴	M458L145LED2840-W	۴۶ وات با شار نوری ۵۰۰۰ لومن، 4000K به طول ۱۴۵ سانتی متر	۲۰,۱۸۰,۰۰۰	
۹۵	M458L170LED2840-W	۵۴ وات با شار نوری ۵۷۰۰ لومن، 4000K به طول ۱۷۰ سانتی متر	۲۳,۵۹۰,۰۰۰	

کیت آویز نصب چراغ لومینا

۹۶	458LKSU	کیت آویز اتصالات الکتریکی	۳,۲۵۰,۰۰۰	
----	---------	---------------------------	-----------	--

در چراغ‌های لومینا به رنگ مشکی عبارت (-BL) به جای عبارت (-W) در کد کاتالوگ، بدون اختلاف قیمت، جایگزین می‌شود.

* چراغ‌های لومینا

درایور: وسلوشوآبه / فیلیپس / تی‌سی‌آی
ماژول: وسلوشوآبه / سامسونگ / تی‌سی‌آی

* قیمت‌های این لیست شامل ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می‌باشد.

چراغ‌های روکار اضطراری لیدر

عکس محصول	قیمت (ریال)*	شرح کالا	کد کاتالوگ	ردیف
	۳۱,۰۴۰,۰۰۰	۳ وات، 4000K، سفید (با باتری ۳ ساعته فقط برای روشنایی اضطراری Non-maintained)، هشدار جهت‌نما خروج	M217LEDEXEPN-W	۹۷
	۳۱,۰۴۰,۰۰۰	۳ وات، 4000K، سفید (با باتری ۳ ساعته فقط برای روشنایی اضطراری Non-maintained)، هشدار جهت‌نما چپ / راست	M217LEDPVEPN-W	۹۸

چراغ‌های روکار لیدر

	۱۴,۹۵۰,۰۰۰	۷ وات، 4000K، سفید، هشدار جهت‌نما خروج	M217LEDEX-W	۹۹
	۱۴,۹۵۰,۰۰۰	۷ وات، 4000K، سفید، هشدار جهت‌نما چپ / راست	M217LEDPV-W	۱۰۰

جهت سفارش براکت نصب چراغ به صفحه ۶۶ مراجعه شود.
در چراغ‌های لیدر به رنگ نقره‌ای، عبارت (-S) به جای عبارت (-W) در کد کاتالوگ، بدون اختلاف قیمت، جایگزین می‌شود.

* چراغ‌های لیدر

کانورت: فقط روشنایی اضطراری / ترایدونیک
درایور: وسلوشوآبه / تی‌سی‌آی
ماژول: وسلوشوآبه / تی‌سی‌آی
باتری: سه ساعته، ۳/۶ ولت، ۲/۵ آمپر ساعت
درجه حفاظت: IP40

* قیمت‌های این لیست شامل ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می‌باشد.

چراغ‌های اضطراری امیلوکس

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال) *	عکس محصول
۱۰۱	M216LED2EPN3	۳ وات با شار نوری ۳۰۰ لومن، 4000K (با باتری ۳ ساعته فقط برای روشنایی اضطراری (Non-maintained)	۲۵,۰۴۰,۰۰۰	
۱۰۲	M216LED2EPM3	۷ وات با شار نوری ۸۰۰ لومن، 4000K (با باتری ۳ ساعته (Maintained)	۳۰,۲۲۰,۰۰۰	

چراغ امیلوکس

۱۰۳	M216LED2	۷ وات با شار نوری ۸۰۰ لومن، 4000K	۸,۳۶۰,۰۰۰	
-----	----------	-----------------------------------	-----------	--

تجهیزات جانبی چراغ‌های اضطراری امیلوکس



۱۰۴	EM-PV1 BOARD	تابلو هشدار خروج	۴,۸۷۰,۰۰۰	
۱۰۵	EM-RIGHT ST	فیلم هشدار جهت‌نما راست	۱,۸۳۰,۰۰۰	
۱۰۶	EM-LEFT ST	فیلم هشدار جهت‌نما چپ	۱,۸۳۰,۰۰۰	
۱۰۷	EM-EXIT1 ST	فیلم هشدار خروج مستقیم	۱,۸۳۰,۰۰۰	

جهت سفارش براکت نصب چراغ به صفحه ۶۴ مراجعه شود.



* چراغ‌های LED امیلوکس (Non-maintained)	* چراغ‌های LED امیلوکس (Maintained)	* چراغ‌های LED امیلوکس بدون باتری و کانورتر
کانورتر: فقط روشنایی اضطراری / فیلیپس ماژول: وسلوشوآبه / تی‌سی‌آی باتری: سه ساعته، ۳/۲ ولت، ۴/۵ آمپر ساعت درجه حفاظت: IP40	کانورتر: Maintained / فیلیپس درایور: وسلوشوآبه / تی‌سی‌آی ماژول: وسلوشوآبه / تی‌سی‌آی باتری: سه ساعته، ۳/۲ ولت، ۴/۵ آمپر ساعت درجه حفاظت: IP40	درایور: وسلوشوآبه / تی‌سی‌آی ماژول: وسلوشوآبه / تی‌سی‌آی درجه حفاظت: IP40

* قیمت‌های این لیست شامل ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می‌باشد.



چراغ ریلی نواترن تک فاز با ماژول ViVo® (قطر ۶ سانتی متری)

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
۱۰۸	M467MLED1V30-W	۲۰ وات با شار نوری ۱۴۰۰ لومن، 3000K، سفید	۱۰,۸۳۰,۰۰۰	
۱۰۹	M467MLED1V40-W	۲۰ وات با شار نوری ۱۶۰۰ لومن، 4000K، سفید	۱۰,۸۳۰,۰۰۰	

چراغ ریلی نواترن تک فاز با پخش نور قابل تنظیم و ماژول ViVo® (قطر ۶ سانتی متری)

۱۱۰	M467ADJLED1V30-W	۲۰ وات با شار نوری ۶۰۰/۹۰۰ لومن، 3000K، سفید	۱۰,۸۳۰,۰۰۰	
۱۱۱	M467ADJLED1V40-W	۲۰ وات با شار نوری ۶۵۰/۱۰۰۰ لومن، 4000K، سفید	۱۰,۸۳۰,۰۰۰	

چراغ ریلی نواترن سه فاز با پخش نور قابل تنظیم و ماژول ViVo® (قطر ۶ سانتی متری)

۱۱۲	M474ADJLED1V30-W	۲۰ وات با شار نوری ۶۰۰/۹۰۰ لومن، 3000K، سفید	۱۰,۸۳۰,۰۰۰	
۱۱۳	M474ADJLED1V40-W	۲۰ وات با شار نوری ۶۵۰/۱۰۰۰ لومن، 4000K، سفید	۱۰,۸۳۰,۰۰۰	


در چراغ‌های نواترن به رنگ مشکی، عبارت (-BL) به جای عبارت (-W) در کد کاتالوگ، بدون اختلاف قیمت، جایگزین می‌شود.

* چراغ‌های LED نواترن

درایور: وسلوشوآبه / فیلیپس / تی‌سی‌آی
ماژول: ادیسون / سامسونگ

* قیمت‌های این لیست شامل ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می‌باشد.

چراغ روکار نواترن با ماژول ViVo® (قطر ۹ سانتی متری)

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
۱۱۴	M468MLEDD3V30-W	۳۲ وات با شار نوری ۳۰۰۰ لومن، 3000K، سفید	۱۲,۶۹۰,۰۰۰	
۱۱۵	M468MLEDD3V40-W	۳۲ وات با شار نوری ۳۲۰۰ لومن، 4000K، سفید	۱۲,۶۹۰,۰۰۰	


در چراغ‌های نواترن به رنگ مشکی، عبارت (-BL) به جای عبارت (-W) در کد کاتالوگ، بدون اختلاف قیمت، جایگزین می‌شود.

* چراغ‌های LED نواترن


درایور: وسلوشوآبه / فیلیپس / تی‌سی‌آی
ماژول: ادیسون / سامسونگ

* قیمت‌های این لیست شامل ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می‌باشد.


چراغ ریلی نواترن تک فاز با ماژول ViVo® (قطر ۹ سانتی متری)

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
۱۱۶	M470MLED3V30-W	۳۲ وات با شار نوری ۳۰۰۰ لومن، 3000K، سفید	۱۳,۶۱۰,۰۰۰	
۱۱۷	M470MLED3V40-W	۳۲ وات با شار نوری ۳۲۰۰ لومن، 4000K، سفید	۱۳,۶۱۰,۰۰۰	


چراغ ریلی نواترن سه فاز با ماژول ViVo® (قطر ۹ سانتی متری)

۱۱۸	M472MLED3V30-W	۳۲ وات با شار نوری ۳۰۰۰ لومن، 3000K، سفید	۱۳,۶۱۰,۰۰۰	
۱۱۹	M472MLED3V40-W	۳۲ وات با شار نوری ۳۲۰۰ لومن، 4000K، سفید	۱۳,۶۱۰,۰۰۰	

چراغ ریلی نواترن تک فاز با ماژول ViVo® (قطر ۱۲.۵ سانتی متری)

۱۲۰	M471MLED4V30-W	۴۰ وات با شار نوری ۳۸۰۰ لومن، 3000K، سفید	۱۵,۱۸۰,۰۰۰	
۱۲۱	M471MLED4V40-W	۴۰ وات با شار نوری ۴۲۰۰ لومن، 4000K، سفید	۱۵,۱۸۰,۰۰۰	

چراغ ریلی نواترن سه فاز با ماژول ViVo® (قطر ۱۲.۵ سانتی متری)

۱۲۲	M473MLED4V30-W	۴۰ وات با شار نوری ۳۸۰۰ لومن، 3000K، سفید	۱۵,۱۸۰,۰۰۰	
۱۲۳	M473MLED4V40-W	۴۰ وات با شار نوری ۴۲۰۰ لومن، 4000K، سفید	۱۵,۱۸۰,۰۰۰	

در چراغ‌های نواترن به رنگ مشکی، عبارت (-BL) به جای عبارت (-W) در کد کاتالوگ، بدون اختلاف قیمت، جایگزین می‌شود.

* چراغ‌های نواترن

دراپور: وسلوشوآبه / فیلیپس / تی‌سی‌آی
ماژول: سامسونگ / ادیسون

* قیمت‌های این لیست شامل ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می‌باشد.

چراغ خطی ریلی لومریا تک فاز با لنز ۹۰ درجه (طول ۶۰ سانتی متری)

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
۱۲۴	M480W60LED2840-W	۲۵ وات با شار نوری ۲۶۰۰ لومن، 4000K ، سفید	۹,۳۹۰,۰۰۰	

چراغ ریلی خطی لومریا سه فاز با لنز ۹۰ درجه (طول ۶۰ سانتی متری)

۱۲۵	M481W60LED2840-W	۲۵ وات با شار نوری ۲۶۰۰ لومن، 4000K ، سفید	۹,۵۷۰,۰۰۰	
-----	------------------	--	-----------	--

چراغ ریلی خطی لومریا تک فاز با لنز ۹۰ درجه (طول ۱۲۰ سانتی متری)

۱۲۶	M480W120LED2840-W	۴۷ وات با شار نوری ۵۲۰۰ لومن، 4000K ، سفید	۱۲,۶۹۰,۰۰۰	
-----	-------------------	--	------------	--

چراغ ریلی خطی لومریا سه فاز با لنز ۹۰ درجه (طول ۱۲۰ سانتی متری)

۱۲۷	M481W120LED2840-W	۴۷ وات با شار نوری ۵۲۰۰ لومن، 4000K ، سفید	۱۲,۶۹۰,۰۰۰	
-----	-------------------	--	------------	--

در چراغ‌های لومریا به رنگ مشکی عبارت (-BL) به جای عبارت (-W) در کد کاتالوگ، بدون اختلاف قیمت، جایگزین می‌شود.

در چراغ‌های لومریا تک فاز ردیف‌های ۱۲۴ و ۱۲۵ با پخش نور N (لنز ۳۰ درجه) عبارت (M480N) به جای عبارت (M480W) و با پخش نور نامتقارن دو طرفه عبارت (M480DA) به جای عبارت (M480W) و با پخش نور نامتقارن یک طرفه عبارت (M480A) به جای عبارت (M480W) و با پخش نور متقارن یکنواخت عبارت (M480D) به جای عبارت (M480W) در کد کاتالوگ، بدون اختلاف قیمت، جایگزین می‌شود.

در چراغ‌های لومریا سه فاز ردیف‌های ۱۲۵ و ۱۲۷ با پخش نور N (لنز ۳۰ درجه) عبارت (M481N) به جای عبارت (M481W) و با پخش نور نامتقارن دو طرفه عبارت (M481DA) به جای عبارت (M481W) و با پخش نور نامتقارن یک طرفه عبارت (M481A) به جای عبارت (M481W) و با پخش نور متقارن یکنواخت عبارت (M481D) به جای عبارت (M481W) در کد کاتالوگ، بدون اختلاف قیمت، جایگزین می‌شود.

* چراغ‌های لومریا

دراپور: وسلوشوآبه / فیلیپس / تی‌سی‌آی
ماژول: وسلوشوآبه / ادیسون / تی‌سی‌آی

* قیمت‌های این لیست شامل ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می‌باشد.

تجهیزات جانبی برای نصب چراغ‌های نواترن و لومریا تک فاز

عکس محصول	قیمت (ریال) *	شرح کالا	کد کاتالوگ	ردیف
	۱,۳۵۰,۰۰۰	ریل روکار یک متری با ورودی برق‌دار و سر و ته، سفید	464STRACKJBD100-W	۱۲۸
	۲,۶۵۰,۰۰۰	ریل روکار دو متری، سفید	464STRACKJBD200-W	۱۲۹
	۴۰۰,۰۰۰	اتصال مستقیم ریل، سفید	464RCJBD-W	۱۳۰
	۶۱۰,۰۰۰	قطعه اتصالی ریل به شکل L، سفید	464J90PRO0335-W	۱۳۱
	۸۱۰,۰۰۰	قطعه اتصالی ریل به شکل T، سفید	464CPRO0336-W	۱۳۲
	۹۶۰,۰۰۰	قطعه اتصالی ریل به شکل +، سفید	464CPRO0337-W	۱۳۳
	۲۸۵,۰۰۰	سر و ته ریل، سفید	464ECJBD-W	۱۳۴
	۴۷۰,۰۰۰	ورودی برق‌دار ریل، سفید	464ECJBDR-W	۱۳۵

تجهیزات جانبی برای نصب چراغ‌های نواترن و لومریا سه فاز

عکس محصول	قیمت (ریال)*	شرح کالا	کد کاتالوگ	ردیف
	۲,۷۳۰,۰۰۰	ریل روکار یک متری، سفید	460STRACKWR410-W	۱۳۶
	۷,۴۳۰,۰۰۰	ریل روکار دو متری، سفید	460STRACKWR420-W	۱۳۷
	۷۷۰,۰۰۰	اتصال مستقیم ریل، سفید	460RCW433-W	۱۳۸
	۱,۸۶۰,۰۰۰	قطعه اتصالی ریل به شکل L، سفید، ارت داخلی	460J90W435R-W	۱۳۹
	۱,۸۶۰,۰۰۰	قطعه اتصالی ریل به شکل L، سفید، ارت خارجی	460J90W435L-W	۱۴۰
	۲,۵۲۰,۰۰۰	قطعه اتصالی ریل به شکل T، سفید	460CW436-W	۱۴۱

تجهیزات جانبی برای نصب چراغ‌های نواترن و لومریا سه فاز

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
۱۴۲	460CW437-W	قطعه اتصالی ریل به شکل +، سفید	۳,۰۱۰,۰۰۰	
۱۴۳	460ECW432-W	سر و ته ریل، سفید	۴۹۰,۰۰۰	
۱۴۴	460ECW431R-W	ورودی برق دار ریل، سفید، ارت راست	۱,۱۶۰,۰۰۰	
۱۴۵	460ECJBDH04L-W	ورودی برق دار ریل، سفید، ارت چپ	۱,۱۶۰,۰۰۰	

تجهیزات نصب ریل آویز برای چراغ‌های نواترن و لومریا (سه فاز)

۱۴۶	NPS60-BRACKET-W	براکت لوله‌ای آویز ۶۰ سفید ریل سه فاز	۷۲۰,۰۰۰	
۱۴۷	NPS120-BRACKET-W	براکت لوله‌ای آویز ۱۲۰ سفید ریل سه فاز	۹۴۰,۰۰۰	
۱۴۸	460NPSKIT-W	کیت نصب ریل سه فاز	۵۷۰,۰۰۰	
۱۴۹	460NKSU-W	بکسل آویز سفید ریل سه فاز	۱,۰۵۰,۰۰۰	

برای سفارش اتصال ریل به شکل L ردیف ۱۴۰ به رنگ مشکی کد کاتالوگ 460J90JBDE-BL بدون اختلاف قیمت جایگزین می‌شود.
برای سفارش اتصال ریل به شکل L ردیف ۱۳۱ به رنگ مشکی و ارت داخلی، کد کاتالوگ 464J90JBDE-BL و ارت خارجی، کد کاتالوگ 464J90JBDE-BL بدون اختلاف قیمت جایگزین می‌شود.

در تجهیزات جانبی چراغ‌های نواترن و لومریا، ردیف‌های ۱۲۸ تا ۱۴۹ به جز ۱۳۱، ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۴۰ و ۱۴۳ به رنگ مشکی، عبارت (-BL) به جای عبارت (-W) در انتهای کد کاتالوگ، بدون اختلاف قیمت، جایگزین می‌شود.


برای سفارش ریل روکار ردیف ۱۳۷، عبارت 460STRACKJBD-BL بدون اختلاف قیمت جایگزین می‌شود.

برای سفارش اتصال مستقیم ریل ردیف ۱۳۸ به رنگ مشکی، کد کاتالوگ 460RCJBD-BL بدون اختلاف قیمت جایگزین می‌شود.

برای سفارش سر و ته ریل ردیف ۱۴۳، عبارت 460ECJBD-BL بدون اختلاف قیمت جایگزین می‌شود.

* قیمت‌های این لیست شامل ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می‌باشد.

چراغ توکار الینا زاویه پذیر با ماژول **ViVo®** (دهانه ۱۵ سانتی متری)

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
۱۵۰	M585MD6LED3V30-W	۳۶ وات با شار نوری ۳۲۰۰ لومن، سفید 3000K	۱۲,۲۲۰,۰۰۰	
۱۵۱	M585MD6LED3V40-W	۳۶ وات با شار نوری ۳۴۰۰ لومن، سفید 4000K	۱۲,۲۲۰,۰۰۰	

در چراغ‌های الینا به رنگ مشکی، عبارت (-BL) به جای عبارت (-W) در کد کاتالوگ، بدون اختلاف قیمت، جایگزین می‌شود.

* چراغ‌های LED الینا

دراپور: وسلوشوآبه / فیلیپس / تی‌سی‌آی
ماژول: ادیسون / سامسونگ

* قیمت‌های این لیست شامل ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می‌باشد.

چراغ مولتی دانلایت (پورشه‌ای) توکار اوربیتال با ماژول **ViVo**® - تک خانه (قطر ۹ سانتی‌متری)

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
۱۵۲	M5651MLED2V30-W	۲۶ وات با شار نوری ۲۶۰۰ لومن، 3000K، سفید	۱۳,۳۵۰,۰۰۰	
۱۵۳	M5651MLED2V40-W	۲۶ وات با شار نوری ۲۶۰۰ لومن، 4000K، سفید	۱۳,۳۵۰,۰۰۰	

چراغ مولتی دانلایت (پورشه‌ای) توکار اوربیتال با ماژول **ViVo**® - دو خانه (قطر ۹ سانتی‌متری)

۱۵۴	M5652MLED2V30-W	۵۲ وات با شار نوری ۵۰۰۰ لومن، 3000K، سفید	۲۵,۳۲۰,۰۰۰	
۱۵۵	M5652MLED2V40-W	۵۲ وات با شار نوری ۵۰۰۰ لومن، 4000K، سفید	۲۵,۳۲۰,۰۰۰	

چراغ مولتی دانلایت (پورشه‌ای) توکار اوربیتال با ماژول **ViVo**® - سه خانه (قطر ۹ سانتی‌متری)

۱۵۶	M5653MLED2V30-W	۵۲ وات با شار نوری ۵۵۰۰ لومن، 3000K، سفید	۳۲,۳۸۰,۰۰۰	
۱۵۷	M5653MLED2V40-W	۵۲ وات با شار نوری ۶۰۰۰ لومن، 4000K، سفید	۳۲,۳۸۰,۰۰۰	

* کلیه چراغ‌های اوربیتال با ماژول غیر **ViVo**، بدون اختلاف قیمت و با نور بیشتر قابل عرضه می‌باشد.

* چراغ‌های اوربیتال

درایور: وسلوشوآبه / فیلیپس / تی‌سی‌آی
ماژول: وسلوشوآبه / سامسونگ / ادیسون

* قیمت‌های این لیست شامل ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می‌باشد.

چراغ مولتی دانلایت (پورشه‌ای) توکار اوربیتال با ماژول **ViVo®** - تک خانه (قطر ۱۲.۵ سانتی متری)

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
۱۵۸	M5661MLEDD3V30-W	۳۴ وات با شار نوری ۳۴۰۰ لومن، 3000K، سفید	۱۴,۲۷۰,۰۰۰	
۱۵۹	M5661MLEDD3V40-W	۳۴ وات با شار نوری ۲۶۰۰ لومن، 4000K، سفید	۱۴,۲۷۰,۰۰۰	

چراغ مولتی دانلایت (پورشه‌ای) توکار اوربیتال با ماژول **ViVo®** - دو خانه (قطر ۱۲.۵ سانتی متری)

۱۶۰	M5662MLEDD3V30-W	۶۸ وات با شار نوری ۶۷۰۰ لومن، 3000K، سفید	۲۷,۹۳۰,۰۰۰	
۱۶۱	M5662MLEDD3V40-W	۶۸ وات با شار نوری ۷۰۰۰ لومن، 4000K، سفید	۲۷,۹۳۰,۰۰۰	

چراغ مولتی دانلایت (پورشه‌ای) توکار اوربیتال با ماژول **ViVo®** - سه خانه (قطر ۱۲.۵ سانتی متری)

۱۶۲	M5663MLEDD2V30-W	۸۰ وات با شار نوری ۷۷۰۰ لومن، 3000K، سفید	۳۸,۸۵۰,۰۰۰	
۱۶۳	M5663MLEDD2V40-W	۸۰ وات با شار نوری ۸۲۰۰ لومن، 4000K، سفید	۳۸,۸۵۰,۰۰۰	

چراغ مولتی دانلایت (پورشه‌ای) توکار اوربیتال با ماژول **ViVo®** - چهار خانه (قطر ۱۲.۵ سانتی متری)

۱۶۴	M5664MLEDD2V30-W	۱۰۶ وات با شار نوری ۱۰۰۰۰ لومن، 3000K، سفید	۵۱,۶۷۰,۰۰۰	
۱۶۵	M5664MLEDD2V40-W	۱۰۶ وات با شار نوری ۱۱۰۰۰ لومن، 4000K، سفید	۵۱,۶۷۰,۰۰۰	

کلیه چراغ‌های اوربیتال با ماژول غیر **ViVo**، بدون اختلاف قیمت و با نور بیشتر قابل عرضه می‌باشد.

* چراغ‌های اوربیتال

درایور: وسلوشوآبه / فیلیپس / تی‌سی‌آی
ماژول: وسلوشوآبه / سامسونگ / ادیسون

* قیمت‌های این لیست شامل ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می‌باشد.

چراغ توکار لومیلد (ثابت)

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
۱۶۶	M568CMLED2830-W	۲۴ وات با شار نوری ۲۸۰۰ لومن، 3000K (با لنز M)	۱۱,۱۷۰,۰۰۰	
۱۶۷	M568CMLED2840-W	۲۴ وات با شار نوری ۲۸۰۰ لومن، 4000K (با لنز M)	۱۱,۱۷۰,۰۰۰	
۱۶۸	M568CWLED2830-W	۲۴ وات با شار نوری ۲۸۰۰ لومن، 3000K (با لنز W)	۱۱,۱۷۰,۰۰۰	
۱۶۹	M568CWLED2840-W	۲۴ وات با شار نوری ۲۸۰۰ لومن، 4000K (با لنز W)	۱۱,۱۷۰,۰۰۰	

چراغ توکار لومیلد (زاویه پذیر یک ردیفه)

۱۷۰	M568S1MLED2830-W	۲۴ وات با شار نوری ۲۸۰۰ لومن، 3000K (با لنز M)	۱۲,۴۲۰,۰۰۰	
۱۷۱	M568S1MLED2840-W	۲۴ وات با شار نوری ۲۸۰۰ لومن، 4000K (با لنز M)	۱۲,۴۲۰,۰۰۰	

چراغ توکار لومیلد (زاویه پذیر دو ردیفه)

۱۷۲	M568S2MLED2830-W	۴۶ وات با شار نوری ۵۵۰۰ لومن، 3000K (با لنز M)	۱۸,۷۳۰,۰۰۰	
۱۷۳	M568S2MLED2840-W	۴۶ وات با شار نوری ۵۵۰۰ لومن، 4000K (با لنز M)	۱۸,۷۳۰,۰۰۰	

در سفارشات خاص، چراغ‌های لومیلد با شیدرهای رنگی (قرمز، زرد، آبی، سبز، طلایی یا نقره‌ای) نیز قابل عرضه است. لطفاً از طریق فروشنده مربوطه استعلام فرمائید.

* چراغ‌های لومیلد

دراپور: وسلوشوآبه / فیلیپس / تی‌سی‌آی
ماژول: ادیسون / تی‌سی‌آی

* قیمت‌های این لیست شامل ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می‌باشد.

چراغ روکار لومیلاین با لنز ۹۰ درجه

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
۱۷۴	M457W60LED2840-W	۲۵ وات با شار نوری ۲۶۰۰ لومن، 4000K، به طول ۶۰ سانتی‌متر	۹,۸۳۰,۰۰۰	
۱۷۵	M457W115LED2840-W	۴۷ وات با شار نوری ۵۲۰۰ لومن، 4000K، به طول ۱۱۵ سانتی‌متر	۱۴,۰۸۰,۰۰۰	
۱۷۶	M457W145LED2840-W	۵۸ وات با شار نوری ۶۵۰۰ لومن، 4000K، به طول ۱۴۵ سانتی‌متر	۱۶,۹۰۰,۰۰۰	
۱۷۷	M457W170LED2840-W	۷۰ وات با شار نوری ۸۰۰۰ لومن، 4000K، به طول ۱۷۰ سانتی‌متر	۱۸,۳۴۰,۰۰۰	

چراغ روکار لومیلاین پیوسته با لنز ۹۰ درجه

۱۷۸	M457SW60LED2840-W	۲۵ وات با شار نوری ۲۶۰۰ لومن، 4000K، به طول ۶۰ سانتی‌متر	۱۰,۲۴۰,۰۰۰	
۱۷۹	M457SW115LED2840-W	۴۷ وات با شار نوری ۵۲۰۰ لومن، 4000K، به طول ۱۱۵ سانتی‌متر	۱۵,۰۱۰,۰۰۰	
۱۸۰	M457SW145LED2840-W	۵۸ وات با شار نوری ۶۵۰۰ لومن، 4000K، به طول ۱۴۵ سانتی‌متر	۱۸,۰۹۰,۰۰۰	
۱۸۱	M457SW170LED2840-W	۷۰ وات با شار نوری ۸۰۰۰ لومن، 4000K، به طول ۱۷۰ سانتی‌متر	۱۹,۶۸۰,۰۰۰	

تجهیزات جانبی برای نصب چراغ‌های لومیلاین پیوسته

۱۸۲	457AM60-W	بدنه با درپوش (طول ۶۰)، سفید	۲,۸۲۰,۰۰۰	
۱۸۳	457AM115-W	بدنه با درپوش (طول ۱۱۵)، سفید	۴,۷۴۰,۰۰۰	
۱۸۴	457AM145-W	بدنه با درپوش (طول ۱۴۵)، سفید	۶,۲۰۰,۰۰۰	
۱۸۵	457AM170-W	بدنه با درپوش (طول ۱۷۰)، سفید	۶,۶۱۰,۰۰۰	
۱۸۶	457SEC-W	سر و ته سفید	۳۰۵,۰۰۰	

در چراغ‌های لومیلاین ردیف ۱۷۴ تا ۱۷۷ با پخش نور N (لنز ۳۰ درجه) عبارت (M457N) به جای عبارت (M457W)، با پخش نور نامتقارن دو طرفه عبارت (M457DA) به جای عبارت (M457W) و با پخش نور نامتقارن یک طرفه عبارت (M457A) به جای عبارت (M457W) در کد کاتالوگ، بدون اختلاف قیمت، جایگزین می‌شود.
در چراغ‌های لومیلاین پیوسته ردیف ۱۷۸ تا ۱۸۱ با پخش نور N (لنز ۳۰ درجه) عبارت (M457SN) به جای عبارت (M457SW)، با پخش نور نامتقارن دو طرفه عبارت (M457SDA) به جای عبارت (M457SW) و با پخش نور نامتقارن یک طرفه عبارت (M457SA) به جای عبارت (M457SW) در کد کاتالوگ، بدون اختلاف قیمت، جایگزین می‌شود.
جهت سفارش براکت نصب چراغ به صفحه ۶۵، ۶۷ و ۶۸ مراجعه شود.

* چراغ‌های لومیلاین

دراپور: وسلوشوآبه / فیلیپس / تی‌سی‌آی
ماژول: وسلوشوآبه / ادیسون / تی‌سی‌آی

* قیمت‌های این لیست شامل ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می‌باشد.

چراغ روکار / آویز ضد نم و غبار (IP65) لدیسیل

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
۱۸۷	M453L60LED2840	۲۵ وات با شار نوری ۲۴۰۰ لومن، 4000K، به طول ۶۰ سانتی-متر	۱۱,۰۳۰,۰۰۰	
۱۸۸	M453L115LED3840	۴۷ وات با شار نوری ۴۵۰۰ لومن، 4000K، به طول ۱۱۵ سانتی-متر	۱۵,۰۵۰,۰۰۰	
۱۸۹	M453L145LED3840	۵۸ وات با شار نوری ۵۷۰۰ لومن، 4000K، به طول ۱۴۵ سانتی-متر	۱۷,۷۳۰,۰۰۰	
۱۹۰	M453L170LED3840	۷۰ وات با شار نوری ۶۷۰۰ لومن، 4000K، به طول ۱۷۰ سانتی-متر	۲۱,۱۴۰,۰۰۰	


در چراغ‌های لدیسیل با دمای رنگ نور K ۶۵۰۰ عبارت (۸۶۵) به جای عبارت (۸۴۰) در انتهای کد کاتالوگ، بدون اختلاف قیمت، جایگزین می‌شود. جهت سفارش بر اکت نصب چراغ به صفحه ۶۵، ۶۷ و ۶۸ مراجعه شود.

* چراغ لدیسیل

درایور: وسلوشوآبه / تی‌سی‌آی
ماژول: وسلوشوآبه / تی‌سی‌آی / فیلیپس

* قیمت‌های این لیست شامل ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می‌باشد.

چراغ ضد نم و غبار (IP65) سیلمت با بدنه استنلس استیل

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
۱۹۱	MSEALMETLED3C	۳۷ وات با شار نوری ۳۶۰۰ لومن، 4000K	۲۷,۸۱۰,۰۰۰	

جهت سفارش پراکت نصب چراغ به صفحه ۶۷ و ۶۸ مراجعه شود.

* چراغ LED سیلمت

دراپور: وسلوشوآبه / تی سی آی
ماژول: وسلوشوآبه / تی سی آی

* قیمت‌های این لیست شامل ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می‌باشد.

چراغ‌های اضطراری فانال

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
۱۹۲	MFLED2EPN3	۳ وات با شار نوری ۳۰۰ لومن، 4000K (با باتری ۳ ساعته فقط برای روشنایی اضطراری (Non-maintained)	۲۶,۶۷۰,۰۰۰	
۱۹۳	MFLED2EPM3	۷ وات با شار نوری ۷۵۰ لومن، 4000K (با باتری ۳ ساعته (Maintained)	۳۱,۳۶۰,۰۰۰	

چراغ فانال

۱۹۴	MFLED2	۷ وات با شار نوری ۷۵۰ لومن، 4000K	۱۰,۵۱۰,۰۰۰	
-----	--------	-----------------------------------	------------	--

تجهیزات جانبی چراغ‌های اضطراری فانال

۱۹۵	EM-KITST1	برچسب مصور اضطراری جهت نما	۳۰۵,۰۰۰	
۱۹۶	EM-PV BOARD	تابلو علائم راهنمای مسیر	۱,۸۱۰,۰۰۰	

جهت سفارش براکت نصب چراغ به صفحه ۶۶ مراجعه شود.

* چراغ‌های LED فانال بدون باتری و کانورتر	* چراغ‌های LED فانال (Maintained)	* چراغ‌های LED فانال (Non-maintained)
دراپور: وسلوشوآبه / تی‌سی‌آی ماژول: وسلوشوآبه / تی‌سی‌آی درجه حفاظت: IP65	کانورتر: Maintained / فیلیپس دراپور: وسلوشوآبه / تی‌سی‌آی ماژول: وسلوشوآبه / تی‌سی‌آی باتری: سه ساعته، ۳/۲ ولت، ۴/۵ آمپر ساعت درجه حفاظت: IP65	کانورتر: فقط روشنایی اضطراری / فیلیپس ماژول: وسلوشوآبه / تی‌سی‌آی باتری: سه ساعته، ۳/۲ ولت، ۴/۵ آمپر ساعت درجه حفاظت: IP65

* قیمت‌های این لیست شامل ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می‌باشد.

چراغ‌های اضطراری توکار آرورا در موارد استفاده با باتری

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
۱۹۷	M219D3APLED2EPN840-W	۲ وات با شار نوری ۲۵۰ لومن، 4000K با لنز متقارن (با باتری ۳ ساعته فقط برای روشنایی اضطراری (Non-M self-contained)	۲۱,۶۴۰,۰۰۰	
۱۹۸	M219D3ERLED2EPN840-W	۲ وات با شار نوری ۲۵۰ لومن، 4000K با لنز نامتقارن (با باتری ۳ ساعته (Non-M self-contained)	۲۲,۱۶۰,۰۰۰	

چراغ‌های اضطراری توکار آرورا در موارد استفاده با برق اضطراری (UPS)

۱۹۹	M219D3APLED2840-W	۳ وات با شار نوری ۲۵۰ لومن، 4000K با لنز متقارن (برای روشنایی اضطراری (Non-maintained)	۶,۳۵۰,۰۰۰	
۲۰۰	M219D3ERLED2840-W	۳ وات با شار نوری ۲۵۰ لومن، 4000K با لنز نامتقارن (برای روشنایی اضطراری (Non-maintained)	۶,۷۵۰,۰۰۰	

چراغ‌های اضطراری روکار آرورا در موارد استفاده با باتری

۲۰۱	M220APLED2EPN840-W	۲ وات با شار نوری ۲۵۰ لومن، 4000K با لنز متقارن Anti panic (با باتری ۳ ساعته فقط برای روشنایی اضطراری (Non-M self-contained)	۲۵,۴۴۰,۰۰۰	
۲۰۲	M220ERLED2EPN840-W	۲ وات با شار نوری ۲۵۰ لومن، 4000K با لنز نامتقارن Escape route (با باتری ۳ ساعته (Non-M self-contained)	۲۵,۷۳۰,۰۰۰	

چراغ‌های اضطراری روکار آرورا در موارد استفاده با برق اضطراری (UPS)

۲۰۳	M220APLED2840-W	۳ وات با شار نوری ۲۵۰ لومن، 4000K با لنز متقارن Anti panic (برای روشنایی اضطراری (Non-maintained)	۱۰,۵۷۰,۰۰۰	
۲۰۴	M220ERLED2840-W	۳ وات با شار نوری ۲۵۰ لومن، 4000K با لنز نامتقارن Escape route (برای روشنایی اضطراری (Non-maintained)	۱۰,۹۲۰,۰۰۰	

تجهیزات جانبی چراغ‌های اضطراری توکار آرورا

۲۰۵	ARD4-W	حلقه واسطه دهانه ۱۰	۶۴۰,۰۰۰	
-----	--------	---------------------	---------	--

* چراغ‌های آرورا (Non-maintained)

دراپور: تی‌سی‌آی
ماژول: ادیسون
درجه حفاظت: IP65 (در مدل روکار)
درجه حفاظت: IP65 از پایین (در مدل توکار)

* چراغ‌های آرورا (Non-maintained self-contained)

ماژول: ادیسون
باتری: سه ساعته، ۳/۶ ولت، ۲.۵ آمپر ساعت
درجه حفاظت: IP40 (در مدل روکار)
درجه حفاظت: IP43 از پایین (در مدل توکار)

چراغ‌های ضد نم و غبار (IP66) سیلیوم با لنز ۹۰ درجه

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
۲۰۶	M455W60LED2840-S	۲۵ وات با شار نوری ۲۲۰۰ لومن، 4000K، طول ۶۰ سانتی‌متر	۱۲,۴۴۰,۰۰۰	
۲۰۷	M455W115LED2840-S	۴۷ وات با شار نوری ۴۵۰۰ لومن، 4000K، طول ۱۱۵ سانتی‌متر	۱۶,۵۵۰,۰۰۰	
۲۰۸	M455W145LED2840-S	۵۸ وات با شار نوری ۵۵۰۰ لومن، 4000K، طول ۱۴۵ سانتی‌متر	۱۸,۸۵۰,۰۰۰	

در چراغ‌های سیلیوم با دمای رنگ نور 6500K عبارت (۸۶۵) به جای عبارت (۸۴۰) در انتهای کد کاتالوگ، بدون اختلاف قیمت، جایگزین می‌شود.
در چراغ‌های سیلیوم با پخش نور N (لنز ۳۰ درجه) عبارت (M455N) به جای عبارت (M455W) و با پخش نور نامتقارن دو طرفه عبارت (M455DA) به جای عبارت (M455W) در کد کاتالوگ، بدون اختلاف قیمت، جایگزین می‌شود.
جهت سفارش برآکت نصب چراغ به صفحه ۶۵، ۶۷ و ۶۸ مراجعه شود.

* چراغ‌های LED سیلیوم

دراپور: وسلوشوآبه / فیلیپس / تی‌سی‌آی
ماژول: وسلوشوآبه / فیلیپس / تی‌سی‌آی

* قیمت‌های این لیست شامل ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می‌باشد.

چراغ خطی ضد نم و غبار (IP65) یونیلایت، با پخش نور متقارن، با لنز ۲۵ درجه

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال) *	عکس محصول
۲۰۹	M430N90LED6740-S	۱۰۴ وات با شار نوری ۱۴۰۰۰ لومن، 4000K، نقره‌ای، طول ۹۰ سانتی‌متر	۲۶,۰۹۰,۰۰۰	
۲۱۰	M430N115LED7740-S	۱۴۰ وات با شار نوری ۱۹۰۰۰ لومن، 4000K، نقره‌ای، طول ۱۱۵ سانتی‌متر	۳۱,۵۳۰,۰۰۰	
۲۱۱	M430N145LED9740-S	۲۰۰ وات با شار نوری ۲۶۰۰۰ لومن، 4000K، نقره‌ای، طول ۱۴۵ سانتی‌متر	۴۱,۶۲۰,۰۰۰	
۲۱۲	M430N160LED10740-S	۲۳۰ وات با شار نوری ۳۰۰۰۰ لومن، 4000K، نقره‌ای، طول ۱۶۰ سانتی‌متر	۴۳,۴۴۰,۰۰۰	

چراغ خطی ضد نم و غبار (IP65) یونیلایت، با پخش نور متقارن، با لنز ۵۵ درجه

۲۱۳	M430M90LED6740-S	۱۰۴ وات با شار نوری ۱۵۰۰۰ لومن، 4000K، نقره‌ای، طول ۹۰ سانتی‌متر	۲۶,۰۹۰,۰۰۰	
۲۱۴	M430M115LED7740-S	۱۴۰ وات با شار نوری ۲۰۰۰۰ لومن، 4000K، نقره‌ای، طول ۱۱۵ سانتی‌متر	۳۱,۵۳۰,۰۰۰	
۲۱۵	M430M145LED9740-S	۲۰۰ وات با شار نوری ۲۸۰۰۰ لومن، 4000K، نقره‌ای، طول ۱۴۵ سانتی‌متر	۴۱,۶۲۰,۰۰۰	
۲۱۶	M430M160LED10740-S	۲۳۰ وات با شار نوری ۳۱۰۰۰ لومن، 4000K، نقره‌ای، طول ۱۶۰ سانتی‌متر	۴۳,۴۴۰,۰۰۰	

چراغ خطی ضد نم و غبار (IP65) یونیلایت، با پخش نور متقارن، با لنز ۹۰ درجه

۲۱۷	M430W90LED6740-S	۱۰۴ وات با شار نوری ۱۴۵۰۰ لومن، 4000K، نقره‌ای، طول ۹۰ سانتی‌متر	۲۶,۰۹۰,۰۰۰	
۲۱۸	M430W115LED7740-S	۱۴۰ وات با شار نوری ۱۹۰۰۰ لومن، 4000K، نقره‌ای، طول ۱۱۵ سانتی‌متر	۳۱,۵۳۰,۰۰۰	
۲۱۹	M430W145LED9740-S	۲۰۰ وات با شار نوری ۲۷۰۰۰ لومن، 4000K، نقره‌ای، طول ۱۴۵ سانتی‌متر	۴۱,۶۲۰,۰۰۰	
۲۲۰	M430W160LED10740-S	۲۳۰ وات با شار نوری ۳۰۰۰۰ لومن، 4000K، نقره‌ای، طول ۱۶۰ سانتی‌متر	۴۳,۴۴۰,۰۰۰	

براکت سقفی/دیواری روکار نقره‌ای یونیلایت با امکان تنظیم زاویه

۲۲۱	CU-BRACKET	براکت سقفی نقره‌ای یونیلایت با امکان تنظیم زاویه	۱,۲۴۰,۰۰۰	
-----	------------	--	-----------	--

* چراغ‌های LED یونیلایت

درایور: وسلوشوآبه / فیلیس / تی‌سی‌آی / ادیسون
ماژول: وسلوشوآبه / فیلیس / تی‌سی‌آی / ادیسون

* قیمت‌های این لیست شامل ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می‌باشد.





چراغ ضد نم و غبار (IP66) هر کولد، با پخش نور متقارن، با لنز ۲۵ درجه

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
۲۲۲	M312NLED6740-S	۱۰۴ وات با شار نوری ۱۴۰۰۰ لومن، 4000K، طوسی	۳۲,۷۶۰,۰۰۰	
۲۲۳	M312NLED7740-S	۱۴۰ وات با شار نوری ۱۹۰۰۰ لومن، 4000K، طوسی	۳۶,۷۹۰,۰۰۰	
۲۲۴	M312NLED9740-S	۲۰۰ وات با شار نوری ۲۶۰۰۰ لومن، 4000K، طوسی	۴۶,۴۰۰,۰۰۰	
۲۲۵	M312NLED10740-S	۲۳۰ وات با شار نوری ۳۰۰۰۰ لومن، 4000K، طوسی	۴۷,۳۸۰,۰۰۰	

چراغ ضد نم و غبار (IP66) هر کولد، با پخش نور متقارن، با لنز ۵۵ درجه

۲۲۶	M312MLED6740-S	۱۰۴ وات با شار نوری ۱۴۵۰۰ لومن، 4000K، طوسی	۳۲,۷۶۰,۰۰۰	
۲۲۷	M312MLED7740-S	۱۴۰ وات با شار نوری ۲۰۰۰۰ لومن، 4000K، طوسی	۳۶,۷۹۰,۰۰۰	
۲۲۸	M312MLED9740-S	۲۰۰ وات با شار نوری ۲۷۰۰۰ لومن، 4000K، طوسی	۴۶,۴۰۰,۰۰۰	
۲۲۹	M312MLED10740-S	۲۳۰ وات با شار نوری ۳۰۰۰۰ لومن، 4000K، طوسی	۴۷,۳۸۰,۰۰۰	

چراغ ضد نم و غبار (IP66) هر کولد، با پخش نور متقارن، با لنز ۹۰ درجه

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
۲۳۰	M312WLED6740-S	۱۰۴ وات با شار نوری ۱۴۵۰۰ لومن، 4000K، طوسی	۳۲,۷۶۰,۰۰۰	
۲۳۱	M312WLED7740-S	۱۴۰ وات با شار نوری ۲۰۰۰۰ لومن، 4000K، طوسی	۳۶,۷۹۰,۰۰۰	
۲۳۲	M312WLED9740-S	۲۰۰ وات با شار نوری ۲۸۰۰۰ لومن، 4000K، طوسی	۴۶,۴۰۰,۰۰۰	
۲۳۳	M312WLED10740-S	۲۳۰ وات با شار نوری ۳۱۰۰۰ لومن، 4000K، طوسی	۴۷,۳۸۰,۰۰۰	

در چراغهای هر کولد با دمای رنگ نور 6500K عبارت (۷۶۵) به جای عبارت (۷۴۰) در کد کاتالوگ، بدون اختلاف قیمت، جایگزین میشود.
در چراغهای هر کولد به رنگ شیری، عبارت (-W) به جای عبارت (-S) در انتهای کد کاتالوگ، بدون اختلاف قیمت، جایگزین می شود.

* چراغهای LED هر کولد

درایور: وسلوشوآبه / فیلیپس / تی سی آی
ماژول: ادیسون / تی سی آی

* قیمت های این لیست شامل ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می باشد.

چراغ تونلی ضد نم و غبار (IP66) راکي با حفاظ

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
۲۳۴	M212A1GLED1	۱۰ وات با شار نوری ۹۵۰ لومن، 4000K	۴,۴۷۰,۰۰۰	

چراغ تونلی ضد نم و غبار (IP66) راکي

۲۳۵	M212A1LED1	۱۰ وات با شار نوری ۹۵۰ لومن، 4000K	۴,۱۸۰,۰۰۰	
-----	------------	------------------------------------	-----------	--

چراغ تونلی ضد نم و غبار (IP66) راکي با حفاظ

۲۳۶	M212A2GLED3	۲۰ وات با شار نوری ۱۹۰۰ لومن، 4000K	۷,۸۶۰,۰۰۰	
-----	-------------	-------------------------------------	-----------	--

چراغ تونلی ضد نم و غبار (IP66) راکي

۲۳۷	M212A2LED3	۲۰ وات با شار نوری ۱۹۰۰ لومن، 4000K	۷,۲۲۰,۰۰۰	
-----	------------	-------------------------------------	-----------	--

* چراغ‌های LED راکي

ماژول: وسلوشوآبه / ادیسون

* قیمت‌های این لیست شامل ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می‌باشد.

چراغ سقفی و دیواری (IP66) کرونا

عکس محصول	قیمت (ریال) *	شرح کالا	کد کاتالوگ	ردیف
	۵,۸۱۰,۰۰۰	۱۵ وات با شار نوری ۱۲۰۰ لومن، 3000K، سفید	M2151LED2830-W	۲۳۸
	۵,۸۱۰,۰۰۰	۱۴ وات با شار نوری ۱۳۰۰ لومن، 4000K، سفید	M2151LED2840-W	۲۳۹
چراغ دیواری (IP66) کرونا				
	۶,۰۶۰,۰۰۰	۱۵ وات با شار نوری ۹۵۰ لومن، 3000K، سفید	M215A1LED1830-W	۲۴۰
	۶,۰۶۰,۰۰۰	۱۴ وات با شار نوری ۹۵۰ لومن، 4000K، سفید	M215A1LED1840-W	۲۴۱


در چراغ‌های کرونا به رنگ‌های مشکی و نقره‌ای، به ترتیب عبارت‌های (-BL) و (-S) به جای عبارت (-W) در کد کاتالوگ، بدون اختلاف قیمت، جایگزین می‌شود.

* چراغ‌های LED کرونا


ماژول: وسلوشوآبه / ادیسون
درجه حفاظت: IP66

* قیمت‌های این لیست شامل ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می‌باشد.

چراغ پارکی (IP65) ساتلایت با ماژول برق مستقیم

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
۲۴۲	M611ELED3840-W	۶۰ وات با شار نوری ۴۵۰۰ لومن، 4000K، سفید	۲۴,۳۶۰,۰۰۰	
۲۴۳	M611ELED3865-W	۶۰ وات با شار نوری ۴۵۰۰ لومن، 6500K، سفید	۲۴,۳۶۰,۰۰۰	

چراغ‌های پارکی (IP65) ساتلایت

۲۴۴	M611LED3730-W	۵۲ وات با شار نوری ۶۰۰۰ لومن، 3000K، سفید	۳۰,۷۴۰,۰۰۰	
۲۴۵	M611LED3740-W	۵۲ وات با شار نوری ۶۰۰۰ لومن، 4000K، سفید	۳۰,۷۴۰,۰۰۰	
۲۴۶	M611LED3765-W	۵۲ وات با شار نوری ۶۲۰۰ لومن، 6500K، سفید	۳۰,۷۴۰,۰۰۰	
۲۴۷	M611PLED3730-W	۵۲ وات با شار نوری ۶۰۰۰ لومن، 3000K، سفید (مدل نور به لوله، رنگ نور سفید)	۳۲,۸۶۰,۰۰۰	
۲۴۸	M611PLED3740-W	۵۲ وات با شار نوری ۶۰۰۰ لومن، 4000K، سفید (مدل نور به لوله، رنگ نور سفید)	۳۲,۸۶۰,۰۰۰	
۲۴۹	M611PLED3765-W	۵۲ وات با شار نوری ۶۲۰۰ لومن، 6500K، سفید (مدل نور به لوله، رنگ نور سفید)	۳۲,۸۶۰,۰۰۰	

در سفارشات خاص، چراغ‌های ساتلایت مدل نور به لوله، با رنگ نورهای آبی و قرمز نیز قابل عرضه است. لطفاً از طریق فروشنده مربوطه استعلام فرمائید.
در چراغ‌های ساتلایت به رنگ مشکی، عبارت (-BL) به جای عبارت (-W) در انتهای کد کاتالوگ، بدون اختلاف قیمت، جایگزین می‌شود.

* چراغ ساتلایت

دراپور: وسلوشوآبه / فیلیپس / تی‌سی‌آی
ماژول: ادیسون / تی‌سی‌آی

* قیمت‌های این لیست شامل ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می‌باشد.

چراغ‌های پارکی (IP65) تولیپ با ماژول برق مستقیم

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
۲۵۰	M610ECA1LED3865-W	۳۲ وات با شار نوری ۳۲۰۰ لومن، 6500K، سفید	۱۴,۸۹۰,۰۰۰	
۲۵۱	M610ECB2LED3865-W	۳۲ وات با شار نوری ۳۰۰۰ لومن، 6500K، سفید (مدل با بازو)	۲۰,۳۷۰,۰۰۰	
۲۵۲	M610B2CLELED3865-W	۲۶ وات با شار نوری ۳۲۰۰ لومن، 6500K، سفید	۲۲,۴۸۰,۰۰۰	
۲۵۳	M610B2CPLLED3865-W	۲۶ وات با شار نوری ۳۲۰۰ لومن، 6500K، سفید (مدل نور به لوله، رنگ نور سفید)	۲۴,۱۲۰,۰۰۰	

چراغ‌های پارکی (IP65) تولیپ


در سفارشات خاص، چراغ‌های تولیپ مدل نور به لوله، با رنگ نورهای آبی و قرمز نیز قابل عرضه است. لطفاً از طریق فروشنده مربوطه استعلام فرمائید. چراغ تولیپ فاقد براکت نصب می‌باشد. در صورت نیاز باید جداگانه خریداری شود. برای توضیحات بیشتر به صفحه ۶۹ مراجعه شود. در چراغ‌های LED تولیپ با دمای رنگ نور ۳۰۰۰ K عبارت (۸۳۰) به جای عبارت (۸۶۵) در کد کاتالوگ، بدون اختلاف قیمت، جایگزین می‌شود. در چراغ‌های تولیپ به رنگ مشکی، عبارت (-BL) به جای عبارت (-W) در انتهای کد کاتالوگ، بدون اختلاف قیمت، جایگزین می‌شود.

* چراغ‌های تولیپ با منبع نوری LED


دراپور: وسلوشوآبه / فیلیپس / تی‌سی‌آی
ماژول: سامسونگ / ادیسون / تی‌سی‌آی
حباب: پلی‌کربنات شفاف مقاوم در برابر
ضربه و امواج فرا بنفش (UV)

* قیمت‌های این لیست شامل ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می‌باشد.

پایه چراغ پارکی

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
۲۵۴	MPPOLE25C-W	پایه چراغ پارکی ۲,۵ متری سفید آلومینیومی	۱۹,۹۰۰,۰۰۰	
۲۵۵	MPPOLE30C-W	پایه چراغ پارکی ۳ متری سفید آلومینیومی	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	
۲۵۶	MPPOLE40C-W	پایه چراغ پارکی ۴ متری سفید آلومینیومی	۲۶,۷۲۰,۰۰۰	

پایه چراغ پارکی با فیوز

۲۵۷	MPPOLEF25C-W	پایه چراغ پارکی ۲,۵ متری سفید آلومینیومی	۲۲,۳۲۰,۰۰۰	
۲۵۸	MPPOLEF30C-W	پایه چراغ پارکی ۳ متری سفید آلومینیومی	۲۵,۴۲۰,۰۰۰	
۲۵۹	MPPOLEF40C-W	پایه چراغ پارکی ۴ متری سفید آلومینیومی	۳۰,۱۴۰,۰۰۰	

در پایه چراغ‌های پارکی به رنگ مشکی، عبارت (-BL) به جای عبارت (-W) در انتهای کد کاتالوگ، بدون اختلاف قیمت، جایگزین می‌شود.

* پایه چراغ پارکی

* قیمت‌های این لیست شامل ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می‌باشد.

چراغ چمنی (IP66) آیلد با رفلکتور سفید (طول ۴۰ سانتی متری)

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
۲۶۰	M613H40WLED2830-W	۱۸ وات با شار نوری ۱۹۰۰ لومن، 3000K (رفلکتور سفید)	۱۸,۷۹۰,۰۰۰	
۲۶۱	M613H40WLED2865-W	۱۸ وات با شار نوری ۱۹۰۰ لومن، 6500K (رفلکتور سفید)	۱۸,۷۹۰,۰۰۰	

چراغ چمنی (IP66) آیلد با رفلکتور مشکی (طول ۴۰ سانتی متری)

۲۶۲	M613H40BLED2830-W	۱۸ وات با شار نوری ۱۷۰۰ لومن، 3000K (رفلکتور مشکی)	۱۸,۷۹۰,۰۰۰	
۲۶۳	M613H40BLED2865-W	۱۸ وات با شار نوری ۱۷۰۰ لومن، 6500K (رفلکتور مشکی)	۱۸,۷۹۰,۰۰۰	

چراغ چمنی (IP66) آیلد با رفلکتور سفید (طول ۹۰ سانتی متری)

۲۶۴	M613H90WLED2830-W	۱۸ وات با شار نوری ۱۹۰۰ لومن، 3000K (رفلکتور سفید)	۲۲,۵۹۰,۰۰۰	
۲۶۵	M613H90WLED2865-W	۱۸ وات با شار نوری ۱۹۰۰ لومن، 6500K (رفلکتور سفید)	۲۲,۵۹۰,۰۰۰	

چراغ چمنی (IP66) آیلد با رفلکتور مشکی (طول ۹۰ سانتی متری)

۲۶۶	M613H90BLED2830-W	۱۸ وات با شار نوری ۱۷۰۰ لومن، 3000K (رفلکتور مشکی)	۲۲,۵۹۰,۰۰۰	
۲۶۷	M613H90BLED2865-W	۱۸ وات با شار نوری ۱۷۰۰ لومن، 6500K (رفلکتور مشکی)	۲۲,۵۹۰,۰۰۰	

در چراغ‌های آیلد به رنگ مشکی، عبارت (-BL) به جای عبارت (-W) در انتهای کد کاتالوگ، بدون اختلاف قیمت، جایگزین می‌شود.

* چراغ آیلد

درایور: وسلوشوآبه / فیلیپس / تی‌سی‌آی
ماژول: ادیسون / سامسونگ

* قیمت‌های این لیست شامل ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می‌باشد.

چراغ روکار (IP66) لیدیلاین RGB (طول ۲۴ سانتی متری)

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
۲۶۸	M485V24LED1RGB-A	۱۵ وات با شار نوری ۴۰۰ لومن، RGB (با لنز Oval)	۱۱,۸۵۰,۰۰۰	
۲۶۹	M485N24LED1RGB-A	۱۵ وات با شار نوری ۴۰۰ لومن، RGB (با لنز N)	۱۱,۸۵۰,۰۰۰	

چراغ روکار (IP66) لیدیلاین RGB (طول ۴۸ سانتی متری)

۲۷۰	M485V48LED1RGB-A	۲۳ وات با شار نوری ۶۰۰ لومن، RGB (با لنز Oval)	۱۴,۷۳۰,۰۰۰	
۲۷۱	M485N48LED1RGB-A	۲۳ وات با شار نوری ۶۰۰ لومن، RGB (با لنز N)	۱۴,۷۳۰,۰۰۰	

چراغ روکار (IP66) لیدیلاین RGB (طول ۹۶ سانتی متری)

۲۷۲	M485V96LED1RGB-A	۴۶ وات با شار نوری ۱۲۰۰ لومن، RGB (با لنز Oval)	۲۳,۸۷۰,۰۰۰	
۲۷۳	M485N96LED1RGB-A	۴۶ وات با شار نوری ۱۲۰۰ لومن، RGB (با لنز N)	۲۳,۸۷۰,۰۰۰	

چراغ روکار (IP66) پیوسته لیدیلاین RGB (طول ۲۴ سانتی متری)

۲۷۴	M485SV24LED1RGB-A	۱۵ وات با شار نوری ۴۰۰ لومن، RGB (با لنز Oval)	۱۲,۱۷۰,۰۰۰	
۲۷۵	M485SN24LED1RGB-A	۱۵ وات با شار نوری ۴۰۰ لومن، RGB (با لنز N)	۱۲,۱۷۰,۰۰۰	

چراغ روکار (IP66) پیوسته لیدیلاین RGB (طول ۴۸ سانتی متری)

۲۷۶	M485SV48LED1RGB-A	۲۳ وات با شار نوری ۶۰۰ لومن، RGB (با لنز Oval)	۱۵,۳۶۰,۰۰۰	
۲۷۷	M485SN48LED1RGB-A	۲۳ وات با شار نوری ۶۰۰ لومن، RGB (با لنز N)	۱۵,۳۶۰,۰۰۰	

چراغ روکار (IP66) پیوسته لیدیلاین RGB (طول ۹۶ سانتی متری)

۲۷۸	M485SV96LED1RGB-A	۴۶ وات با شار نوری ۱۲۰۰ لومن، RGB (با لنز Oval)	۲۵,۸۴۰,۰۰۰	
۲۷۹	M485SN96LED1RGB-A	۴۶ وات با شار نوری ۱۲۰۰ لومن، RGB (با لنز N)	۲۵,۸۴۰,۰۰۰	

چراغ روکار (IP66) لدیلاین (طول ۲۴ سانتی متری)

عکس محصول	قیمت (ریال)*	شرح کالا	کد کاتالوگ	ردیف
	۱۱,۶۹۰,۰۰۰	۱۴ وات با شار نوری ۱۵۰۰ لومن, 3000K (با لنز Oval)	M485V24LED2830-A	۲۸۰
	۱۱,۶۹۰,۰۰۰	۱۴ وات با شار نوری ۱۶۰۰ لومن, 3000K (با لنز N)	M485N24LED2830-A	۲۸۱

چراغ روکار (IP66) لدیلاین (طول ۴۸ سانتی متری)

	۱۴,۴۴۰,۰۰۰	۱۹ وات با شار نوری ۲۰۰۰ لومن, 3000K (با لنز Oval)	M485V48LED2830-A	۲۸۲
	۱۴,۴۴۰,۰۰۰	۱۹ وات با شار نوری ۲۲۰۰ لومن, 3000K (با لنز N)	M485N48LED2830-A	۲۸۳

چراغ روکار (IP66) لدیلاین (طول ۹۶ سانتی متری)

	۲۰,۹۵۰,۰۰۰	۳۸ وات با شار نوری ۴۰۰۰ لومن, 3000K (با لنز Oval)	M485V96LED2830-A	۲۸۴
	۲۰,۹۵۰,۰۰۰	۳۸ وات با شار نوری ۴۲۰۰ لومن, 3000K (با لنز N)	M485N96LED2830-A	۲۸۵

چراغ روکار (IP66) پیوسته لدیلاین (طول ۲۴ سانتی متری)

	۱۲,۱۶۰,۰۰۰	۱۴ وات با شار نوری ۱۵۰۰ لومن, 3000K (با لنز Oval)	M485SV24LED2830-A	۲۸۶
	۱۲,۱۶۰,۰۰۰	۱۴ وات با شار نوری ۱۶۰۰ لومن, 3000K (با لنز N)	M485SN24LED2830-A	۲۸۷

چراغ روکار (IP66) پیوسته لدیلاین (طول ۴۸ سانتی متری)

	۱۴,۹۴۰,۰۰۰	۱۹ وات با شار نوری ۲۰۰۰ لومن, 3000K (با لنز Oval)	M485SV48LED2830-A	۲۸۸
	۱۴,۹۴۰,۰۰۰	۱۹ وات با شار نوری ۲۲۰۰ لومن, 3000K (با لنز N)	M485SN48LED2830-A	۲۸۹

چراغ روکار (IP66) پیوسته لدیلاین (طول ۹۶ سانتی متری)

	۲۲,۱۴۰,۰۰۰	۳۸ وات با شار نوری ۴۰۰۰ لومن, 3000K (با لنز Oval)	M485SV96LED2830-A	۲۹۰
	۲۲,۱۴۰,۰۰۰	۳۸ وات با شار نوری ۴۲۰۰ لومن, 3000K (با لنز N)	M485SN96LED2830-A	۲۹۱

واسط اتصال کابل چراغ لیدیلاین

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
۲۹۲	485CJ3	واسط اتصال کابل سه خانه برای چراغ‌های با دمای رنگ نور Amber و 3000K	۲,۲۵۰,۰۰۰	
۲۹۳	485CJ4	واسط اتصال کابل چهار خانه برای چراغ‌های RGB	۲,۷۳۰,۰۰۰	

جهت سفارش براکت نصب چراغ به صفحه ۶۹ مراجعه شود.

در چراغ‌های لیدیلاین با دمای رنگ نور Amber (کهربا) عبارت (1AMB) به جای عبارت (۲۸۳۰) در انتهای کد کاتالوگ، بدون اختلاف قیمت، جایگزین می‌شود.

* چراغ لیدیلاین

درایور: وسلوشوآبه / فیلیپس / تی‌سی‌آی

ماژول: ادیسون / تی‌سی‌آی

در چراغ‌های لیدیلاین RGB ردیف‌های ۲۶۸ تا ۲۷۹ بدلیل عدم استفاده از درایور باید از وصل نمودن چراغ بطور مستقیم با برق شهر خودداری نمود.

* قیمت‌های این لیست شامل ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می‌باشد.

چراغ روکار (IP66) آرتیلوکس با لنز ۱۴ درجه (N)

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
۲۹۴	M315NLED3830-W	۱۴ وات با شار نوری ۱۴۰۰ لومن، 3000K، شیری	۱۱,۴۴۰,۰۰۰	

چراغ روکار (IP66) آرتیلوکس AMBER با لنز ۱۴ درجه (N)

۲۹۵	M315NLED2AMB-W	۱۵ وات با شار نوری ۷۰۰ لومن، شیری	۱۱,۴۴۰,۰۰۰	
-----	----------------	-----------------------------------	------------	--

چراغ روکار (IP66) آرتیلوکس RGB با لنز ۱۴ درجه (N)

۲۹۶	M315NLED1RGB-W	۱۵ وات با شار نوری ۵۰۰ لومن، شیری	۱۱,۸۰۰,۰۰۰	
-----	----------------	-----------------------------------	------------	--

شیدر برای چراغ آرتیلوکس

۲۹۷	315SH-W	شیدر قطر ۱۲ سانتی متری، شیری	۱,۰۷۰,۰۰۰	
-----	---------	------------------------------	-----------	--

در چراغ‌های آرتیلوکس با پخش نور M (لنز ۲۵ درجه) عبارت (M315M) به جای عبارت (M315N) در کد کاتالوگ، بدون اختلاف قیمت، جایگزین می‌شود.
در چراغ‌ها و شیدر آرتیلوکس به رنگ مشکی عبارت (-BL) به جای عبارت (-W) در انتهای کد کاتالوگ، بدون اختلاف قیمت، جایگزین می‌شود.

* چراغ‌های LED آرتیلوکس

دراپور: وسلوشوآبه / فیلیپس / تی‌سی‌آی
ماژول: ادیسون / سامسونگ / تی‌سی‌آی

در چراغ‌های آرتیلوکس RGB ردیف ۲۹۱ بدلیل عدم استفاده از دراپور باید از وصل نمودن چراغ بطور مستقیم با برق شهر خودداری نمود.

* قیمت‌های این لیست شامل ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می‌باشد.

چراغ خیابانی (IP66) هلیوس M

عکس محصول	قیمت (ریال)*	شرح کالا	کد کاتالوگ	ردیف
	۳۲,۷۴۰,۰۰۰	۱۰۴ وات با شار نوری ۱۲۵۰۰ لومن، 3000K، طوسی	M314MULED6730-S	۲۹۸
	۳۲,۷۴۰,۰۰۰	۱۰۴ وات با شار نوری ۱۴۰۰۰ لومن، 4000K، طوسی	M314MULED6740-S	۲۹۹
	۳۶,۷۷۰,۰۰۰	۱۴۰ وات با شار نوری ۱۷۰۰۰ لومن، 3000K، طوسی	M314MULED7730-S	۳۰۰
	۳۶,۷۷۰,۰۰۰	۱۴۰ وات با شار نوری ۱۹۰۰۰ لومن، 4000K، طوسی	M314MULED7740-S	۳۰۱
	۵۰,۴۴۰,۰۰۰	۲۰۵ وات با شار نوری ۲۳۰۰۰ لومن، 3000K، طوسی	M314MULED9730-S	۳۰۲
	۵۰,۴۴۰,۰۰۰	۲۰۵ وات با شار نوری ۲۴۰۰۰ لومن، 4000K، طوسی	M314MULED9740-S	۳۰۳
	۳۳۰,۰۰۰	واسط اتصال لوله ۴ و ۵ سانتی متر هلیوس	314PJ45	۳۰۴

چراغ‌های هلیوس M قابلیت نصب با براکت‌های ردیف ۴۶۲ و ۴۶۳ را دارند. برای اطلاعات بیشتر، به صفحه ۷۱ مراجعه فرمایید.

* چراغ‌های هلیوس

دراپور: فیلیپس / تی‌سی‌آی
ماژول: ادیسون / تی‌سی‌آی

* قیمت‌های این لیست شامل ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می‌باشد.

چراغ خیابانی (IP66) ساترن

عکس محصول	قیمت (ریال)*	شرح کالا	کد کاتالوگ	ردیف
	۳۵,۷۵۰,۰۰۰	۱۰۴ وات با شار نوری ۱۲۵۰۰ لومن، 3000K، طوسی	M313ULED6730-S	۳۰۵
	۳۵,۷۵۰,۰۰۰	۱۰۴ وات با شار نوری ۱۴۰۰۰ لومن، 4000K، طوسی	M313ULED6740-S	۳۰۶
	۳۵,۷۵۰,۰۰۰	۱۰۴ وات با شار نوری ۱۴۰۰۰ لومن، 6500K، طوسی	M313ULED6765-S	۳۰۷
	۳۹,۷۸۰,۰۰۰	۱۴۰ وات با شار نوری ۱۷۰۰۰ لومن، 3000K، طوسی	M313ULED7730-S	۳۰۸
	۳۹,۷۸۰,۰۰۰	۱۴۰ وات با شار نوری ۱۹۰۰۰ لومن، 4000K، طوسی	M313ULED7740-S	۳۰۹
	۳۹,۷۸۰,۰۰۰	۱۴۰ وات با شار نوری ۱۹۰۰۰ لومن، 6500K، طوسی	M313ULED7765-S	۳۱۰
	۴۹,۳۹۰,۰۰۰	۲۰۰ وات با شار نوری ۲۴۰۰۰ لومن، 3000K، طوسی	M313ULED9730-S	۳۱۱
	۴۹,۳۹۰,۰۰۰	۲۰۰ وات با شار نوری ۲۶۰۰۰ لومن، 4000K، طوسی	M313ULED9740-S	۳۱۲
	۴۹,۳۹۰,۰۰۰	۲۰۰ وات با شار نوری ۲۶۰۰۰ لومن، 6500K، طوسی	M313ULED9765-S	۳۱۳
	۵۰,۳۷۰,۰۰۰	۲۳۰ وات با شار نوری ۲۶۰۰۰ لومن، 3000K، طوسی	M313ULED10730-S	۳۱۴
	۵۰,۳۷۰,۰۰۰	۲۳۰ وات با شار نوری ۳۰۰۰۰ لومن، 4000K، طوسی	M313ULED10740-S	۳۱۵
	۵۰,۳۷۰,۰۰۰	۲۳۰ وات با شار نوری ۳۰۰۰۰ لومن، 6500K، طوسی	M313ULED10765-S	۳۱۶

جهت سفارش برآکت نصب چراغ به صفحه ۷۰ و ۷۱ مراجعه شود.
در چراغ‌های ساترن ردیف ۳۰۵ تا ۳۱۶ به رنگ شیری و مشکی عبارت (-W) و (-BL) به جای عبارت (-S) در انتهای کد کاتالوگ، بدون اختلاف قیمت، جایگزین می‌شود.

* چراغ‌های ساترن

درایور: فیلیپس / تی‌سی‌آی
ماژول: ادیسون / تی‌سی‌آی

* قیمت‌های این لیست شامل ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می‌باشد.

چراغ خیابانی (IP66) ساترن عمودی

عکس محصول	قیمت (ریال)*	شرح کالا	کد کاتالوگ	ردیف
	۳۵,۴۹۰,۰۰۰	۱۰۴ وات با شار نوری ۱۲۵۰۰ لومن، 3000K، طوسی	M313UVLED6730-S	۳۱۷
	۳۵,۴۹۰,۰۰۰	۱۰۴ وات با شار نوری ۱۴۰۰۰ لومن، 4000K، طوسی	M313UVLED6740-S	۳۱۸
	۳۵,۴۹۰,۰۰۰	۱۰۴ وات با شار نوری ۱۴۰۰۰ لومن، 6500K، طوسی	M313UVLED6765-S	۳۱۹
	۳۹,۵۲۰,۰۰۰	۱۴۰ وات با شار نوری ۱۷۰۰۰ لومن، 3000K، طوسی	M313UVLED7730-S	۳۲۰
	۳۹,۵۲۰,۰۰۰	۱۴۰ وات با شار نوری ۱۹۰۰۰ لومن، 4000K، طوسی	M313UVLED7740-S	۳۲۱
	۳۹,۵۲۰,۰۰۰	۱۴۰ وات با شار نوری ۱۹۰۰۰ لومن، 6500K، طوسی	M313UVLED7765-S	۳۲۲
	۴۹,۱۳۰,۰۰۰	۲۰۰ وات با شار نوری ۲۴۰۰۰ لومن، 3000K، طوسی	M313UVLED9730-S	۳۲۳
	۴۹,۱۳۰,۰۰۰	۲۰۰ وات با شار نوری ۲۶۰۰۰ لومن، 4000K، طوسی	M313UVLED9740-S	۳۲۴
	۴۹,۱۳۰,۰۰۰	۲۰۰ وات با شار نوری ۲۶۰۰۰ لومن، 6500K، طوسی	M313UVLED9765-S	۳۲۵
	۵۰,۱۱۰,۰۰۰	۲۳۰ وات با شار نوری ۲۶۰۰۰ لومن، 3000K، طوسی	M313UVLED10730-S	۳۲۶
	۵۰,۱۱۰,۰۰۰	۲۳۰ وات با شار نوری ۳۰۰۰۰ لومن، 4000K، طوسی	M313UVLED10740-S	۳۲۷
	۵۰,۱۱۰,۰۰۰	۲۳۰ وات با شار نوری ۳۰۰۰۰ لومن، 6500K، طوسی	M313UVLED10765-S	۳۲۸

در چراغ‌های ساترن ردیف ۳۱۷ تا ۳۲۸ به رنگ مشکی عبارت (-BL) به جای عبارت (-S) در انتهای کد کاتالوگ، بدون اختلاف قیمت، جایگزین می‌شود.

* چراغ‌های ساترن

درایور: فیلیپس / تی‌سی‌آی
ماژول: ادیسون / تی‌سی‌آی

* قیمت‌های این لیست شامل ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می‌باشد.

چراغ خیابانی (IP66) ساترن افقی

عکس محصول	قیمت (ریال) *	شرح کالا	کد کاتالوگ	ردیف
	۳۶,۸۰۰,۰۰۰	۱۰۴ وات با شار نوری ۱۲۵۰۰ لومن، 3000K، طوسی	M313UHLED6730-S	۳۲۹
	۳۶,۸۰۰,۰۰۰	۱۰۴ وات با شار نوری ۱۴۰۰۰ لومن، 4000K، طوسی	M313UHLED6740-S	۳۳۰
	۳۶,۸۰۰,۰۰۰	۱۰۴ وات با شار نوری ۱۴۰۰۰ لومن، 6500K، طوسی	M313UHLED6765-S	۳۳۱
	۴۰,۸۳۰,۰۰۰	۱۴۰ وات با شار نوری ۱۷۰۰۰ لومن، 3000K، طوسی	M313UHLED7730-S	۳۳۲
	۴۰,۸۳۰,۰۰۰	۱۴۰ وات با شار نوری ۱۹۰۰۰ لومن، 4000K، طوسی	M313UHLED7740-S	۳۳۳
	۴۰,۸۳۰,۰۰۰	۱۴۰ وات با شار نوری ۱۹۰۰۰ لومن، 6500K، طوسی	M313UHLED7765-S	۳۳۴
	۵۰,۴۴۰,۰۰۰	۲۰۰ وات با شار نوری ۲۴۰۰۰ لومن، 3000K، طوسی	M313UHLED9730-S	۳۳۵
	۵۰,۴۴۰,۰۰۰	۲۰۰ وات با شار نوری ۲۶۰۰۰ لومن، 4000K، طوسی	M313UHLED9740-S	۳۳۶
	۵۰,۴۴۰,۰۰۰	۲۰۰ وات با شار نوری ۲۶۰۰۰ لومن، 6500K، طوسی	M313UHLED9765-S	۳۳۷
	۵۱,۴۲۰,۰۰۰	۲۳۰ وات با شار نوری ۲۶۰۰۰ لومن، 3000K، طوسی	M313UHLED10730-S	۳۳۸
	۵۱,۴۲۰,۰۰۰	۲۳۰ وات با شار نوری ۳۰۰۰۰ لومن، 4000K، طوسی	M313UHLED10740-S	۳۳۹
	۵۱,۴۲۰,۰۰۰	۲۳۰ وات با شار نوری ۳۰۰۰۰ لومن، 6500K، طوسی	M313UHLED10765-S	۳۴۰

در چراغ‌های ساترن ردیف ۳۲۹ تا ۳۴۰ به رنگ مشکی عبارت (-BL) به جای عبارت (-S) در انتهای کد کاتالوگ، بدون اختلاف قیمت، جایگزین می‌شود. چراغ‌های ساترن افقی قابلیت نصب با براکت‌های ردیف ۴۶۲ و ۴۶۳ را دارند. برای اطلاعات بیشتر، به صفحه ۷۱ مراجعه فرمایید.

* چراغ‌های ساترن

درایور: فیلیپس / تی‌سی‌آی
ماژول: ادیسون / تی‌سی‌آی

* قیمت‌های این لیست شامل ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می‌باشد.

چراغ‌های پروژکتوری (IP66) ساترن با پخش نور متقارن تیز

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
۳۴۱	M313NLED10740-S	۲۳۰ وات با شار نوری ۳۰۰۰۰ لومن، 4000K، طوسی، با لنز ۲۵ درجه	۵۰,۳۷۰,۰۰۰	
۳۴۲	M313NLED10765-S	۲۳۰ وات با شار نوری ۳۰۰۰۰ لومن، 6500K، طوسی، با لنز ۲۵ درجه	۵۰,۳۷۰,۰۰۰	

چراغ‌های پروژکتوری (IP66) ساترن با پخش نور متقارن باز

۳۴۳	M313WLED10740-S	۲۳۰ وات با شار نوری ۳۱۰۰۰ لومن، 4000K، طوسی، با لنز ۹۰ درجه	۵۰,۳۷۰,۰۰۰	
۳۴۴	M313WLED10765-S	۲۳۰ وات با شار نوری ۳۱۰۰۰ لومن، 6500K، طوسی، با لنز ۲۵ درجه	۵۰,۳۷۰,۰۰۰	


در چراغ‌های ساترن ردیف ۳۴۱ و ۳۴۴ به رنگ شیری عبارت (-W) به جای عبارت (-S) در انتهای کد کاتالوگ، بدون اختلاف قیمت، جایگزین می‌شود. جهت سفارش براکت نصب چراغ به صفحه ۷۰ و ۷۱ مراجعه شود.

* چراغ‌های ساترن


دراپور: فیلیپس / تی‌سی‌آی
ماژول: ادیسون / تی‌سی‌آی

* قیمت‌های این لیست شامل ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می‌باشد.

چراغ‌های معابری (IP66) آستریا S

عکس محصول	قیمت (ریال)*	شرح کالا	کد کاتالوگ	ردیف
	۱۳,۶۲۰,۰۰۰	۱۸ وات با شار نوری ۲۲۰۰ لومن، 3000K	M320SULED1730-S	۳۴۵
	۱۳,۶۲۰,۰۰۰	۱۸ وات با شار نوری ۲۴۰۰ لومن، 4000K	M320SULED1740-S	۳۴۶

چراغ‌های معابری (IP66) آستریا S

	۱۴,۲۹۰,۰۰۰	۲۸ وات با شار نوری ۳۲۰۰ لومن، 3000K	M320SULED2730-S	۳۴۷
	۱۴,۲۹۰,۰۰۰	۲۸ وات با شار نوری ۳۶۰۰ لومن، 4000K	M320SULED2740-S	۳۴۸

چراغ آستریا S قابلیت نصب با براکت ردیف ۴۶۴ را نیز دارد. برای اطلاعات بیشتر به صفحه ۷۱ مراجعه شود.

* چراغ‌های آستریا S

ماژول: ادیسون
درایور: وسلوشوآبه

* قیمت‌های این لیست شامل ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می‌باشد.

چراغ‌های پروژکتوری (IP66) اپتیلوکس S، با پخش نور متقارن تیز، با لنز ۲۵ درجه

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال) *	عکس محصول
۳۴۹	M311SNLED2730-S	۳۷ وات با شار نوری ۴۵۰۰ لومن، 3000K، طوسی	۱۹,۲۳۰,۰۰۰	
۳۵۰	M311SNLED2740-S	۳۷ وات با شار نوری ۴۵۰۰ لومن، 4000K، طوسی	۱۹,۲۳۰,۰۰۰	
۳۵۱	M311SNLED2765-S	۳۷ وات با شار نوری ۴۷۰۰ لومن، 6500K، طوسی	۱۹,۲۳۰,۰۰۰	
۳۵۲	M311SNLED3730-S	۵۴ وات با شار نوری ۶۵۰۰ لومن، 3000K، طوسی	۲۱,۵۷۰,۰۰۰	
۳۵۳	M311SNLED3740-S	۵۴ وات با شار نوری ۷۰۰۰ لومن، 4000K، طوسی	۲۱,۵۷۰,۰۰۰	
۳۵۴	M311SNLED3765-S	۵۴ وات با شار نوری ۷۰۰۰ لومن، 6500K، طوسی	۲۱,۵۷۰,۰۰۰	
۳۵۵	M311SNLED4730-S	۷۲ وات با شار نوری ۸۵۰۰ لومن، 3000K، طوسی	۲۴,۷۸۰,۰۰۰	
۳۵۶	M311SNLED4740-S	۷۲ وات با شار نوری ۹۰۰۰ لومن، 4000K، طوسی	۲۴,۷۸۰,۰۰۰	
۳۵۷	M311SNLED4765-S	۷۲ وات با شار نوری ۹۲۰۰ لومن، 6500K، طوسی	۲۴,۷۸۰,۰۰۰	

چراغ‌های پروژکتوری (IP66) اپتیلوکس S، با پخش نور متقارن باز، با لنز ۹۰ درجه

۳۵۸	M311SWLED2730-S	۳۷ وات با شار نوری ۴۵۰۰ لومن، 3000K، طوسی	۱۹,۲۳۰,۰۰۰	
۳۵۹	M311SWLED2740-S	۳۷ وات با شار نوری ۴۷۰۰ لومن، 4000K، طوسی	۱۹,۲۳۰,۰۰۰	
۳۶۰	M311SWLED2765-S	۳۷ وات با شار نوری ۴۵۰۰ لومن، 6500K، طوسی	۱۹,۲۳۰,۰۰۰	
۳۶۱	M311SWLED3730-S	۵۴ وات با شار نوری ۶۵۰۰ لومن، 3000K، طوسی	۲۱,۵۷۰,۰۰۰	
۳۶۲	M311SWLED3740-S	۵۴ وات با شار نوری ۷۵۰۰ لومن، 4000K، طوسی	۲۱,۵۷۰,۰۰۰	
۳۶۳	M311SWLED3765-S	۵۴ وات با شار نوری ۷۰۰۰ لومن، 6500K، طوسی	۲۱,۵۷۰,۰۰۰	
۳۶۴	M311SWLED4730-S	۷۲ وات با شار نوری ۸۵۰۰ لومن، 3000K، طوسی	۲۴,۷۸۰,۰۰۰	
۳۶۵	M311SWLED4740-S	۷۲ وات با شار نوری ۹۷۰۰ لومن، 4000K، طوسی	۲۴,۷۸۰,۰۰۰	
۳۶۶	M311SWLED4765-S	۷۲ وات با شار نوری ۹۰۰۰ لومن، 6500K، طوسی	۲۴,۷۸۰,۰۰۰	

جهت سفارش برآکت نصب چراغ به صفحه ۷۰ مراجعه شود.

در چراغ‌های اپتیلوکس S به رنگ شیرین و مشکی به ترتیب عبارت (-W) و (-BL) به جای عبارت (-S) در انتهای کد کاتالوگ، بدون اختلاف قیمت، جایگزین می‌شود.

* چراغ‌های اپتیلوکس S

دراپور: فیلیپس / تی‌سی‌آی
ماژول: ادیسون / تی‌سی‌آی

* قیمت‌های این لیست شامل ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می‌باشد.

چراغ‌های پروژکتوری (IP66) اپتیلوکس S، با پخش نور نامتقارن

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال) *	عکس محصول
۳۶۷	M311SALED2730-S	۳۷ وات با شار نوری ۳۶۰۰ لومن، 3000K، طوسی	۱۹,۲۳۰,۰۰۰	
۳۶۸	M311SALED2740-S	۳۷ وات با شار نوری ۴۰۰۰ لومن، 4000K، طوسی	۱۹,۲۳۰,۰۰۰	
۳۶۹	M311SALED2765-S	۳۷ وات با شار نوری ۴۰۰۰ لومن، 6500K، طوسی	۱۹,۲۳۰,۰۰۰	
۳۷۰	M311SALED3730-S	۵۴ وات با شار نوری ۵۵۰۰ لومن، 3000K، طوسی	۲۱,۵۷۰,۰۰۰	
۳۷۱	M311SALED3740-S	۵۴ وات با شار نوری ۶۰۰۰ لومن، 4000K، طوسی	۲۱,۵۷۰,۰۰۰	
۳۷۲	M311SALED3765-S	۵۴ وات با شار نوری ۶۰۰۰ لومن، 6500K، طوسی	۲۱,۵۷۰,۰۰۰	
۳۷۳	M311SALED4730-S	۷۲ وات با شار نوری ۷۵۰۰ لومن، 3000K، طوسی	۲۴,۷۸۰,۰۰۰	
۳۷۴	M311SALED4740-S	۷۲ وات با شار نوری ۸۰۰۰ لومن، 4000K، طوسی	۲۴,۷۸۰,۰۰۰	
۳۷۵	M311SALED4765-S	۷۲ وات با شار نوری ۸۰۰۰ لومن، 6500K، طوسی	۲۴,۷۸۰,۰۰۰	

چراغ‌های معبری (IP66) اپتیلوکس S

۳۷۶	M311SULED2730-S	۳۷ وات با شار نوری ۳۶۰۰ لومن، 3000K، طوسی	۱۹,۲۳۰,۰۰۰	
۳۷۷	M311SULED2740-S	۳۷ وات با شار نوری ۴۰۰۰ لومن، 4000K، طوسی	۱۹,۲۳۰,۰۰۰	
۳۷۸	M311SULED2765-S	۳۷ وات با شار نوری ۴۰۰۰ لومن، 6500K، طوسی	۱۹,۲۳۰,۰۰۰	
۳۷۹	M311SULED3730-S	۵۴ وات با شار نوری ۵۵۰۰ لومن، 3000K، طوسی	۲۱,۵۷۰,۰۰۰	
۳۸۰	M311SULED3740-S	۵۴ وات با شار نوری ۶۰۰۰ لومن، 4000K، طوسی	۲۱,۵۷۰,۰۰۰	
۳۸۱	M311SULED3765-S	۵۴ وات با شار نوری ۶۵۰۰ لومن، 6500K، طوسی	۲۱,۵۷۰,۰۰۰	
۳۸۲	M311SULED4730-S	۷۲ وات با شار نوری ۷۵۰۰ لومن، 3000K، طوسی	۲۴,۷۸۰,۰۰۰	
۳۸۳	M311SULED4740-S	۷۲ وات با شار نوری ۸۰۰۰ لومن، 4000K، طوسی	۲۴,۷۸۰,۰۰۰	
۳۸۴	M311SULED4765-S	۷۲ وات با شار نوری ۸۲۰۰ لومن، 6500K، طوسی	۲۴,۷۸۰,۰۰۰	

جهت سفارش برآکت نصب چراغ به صفحه ۷۰ مراجعه شود.

در چراغ‌های اپتیلوکس S به رنگ شیرینی و مشکی به ترتیب عبارت (-W) و (-BL) به جای عبارت (-S) در انتهای کد کاتالوگ، بدون اختلاف قیمت، جایگزین می‌شود.

* چراغ‌های اپتیلوکس S

دراپور: فیلیپس / تی‌سی‌آی
ماژول: ادیسون / تی‌سی‌آی

* قیمت‌های این لیست شامل ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می‌باشد.

چراغ‌های پروژکتوری (IP66) اپتیلوکس، با پخش نور متقارن تیز، با لنز ۲۵ درجه

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
۳۸۵	M311NLED6730-S	۱۰۴ وات با شار نوری ۱۲۵۰۰ لومن، 3000K، طوسی	۳۲,۴۴۰,۰۰۰	
	M311NLED6740-S	۱۰۴ وات با شار نوری ۱۴۰۰۰ لومن، 4000K، طوسی	۳۲,۴۴۰,۰۰۰	
	M311NLED6765-S	۱۰۴ وات با شار نوری ۱۴۰۰۰ لومن، 6500K، طوسی	۳۲,۴۴۰,۰۰۰	
۳۸۸	M311NLED7730-S	۱۴۰ وات با شار نوری ۱۷۰۰۰ لومن، 3000K، طوسی	۳۶,۴۷۰,۰۰۰	
	M311NLED7740-S	۱۴۰ وات با شار نوری ۱۹۰۰۰ لومن، 4000K، طوسی	۳۶,۴۷۰,۰۰۰	
	M311NLED7765-S	۱۴۰ وات با شار نوری ۱۹۰۰۰ لومن، 6500K، طوسی	۳۶,۴۷۰,۰۰۰	
۳۹۱	M311NLED8730-S	۱۷۶ وات با شار نوری ۲۲۰۰۰ لومن، 3000K، طوسی	۴۶,۰۸۰,۰۰۰	
	M311NLED8740-S	۱۷۶ وات با شار نوری ۲۴۰۰۰ لومن، 4000K، طوسی	۴۶,۰۸۰,۰۰۰	
	M311NLED8765-S	۱۷۶ وات با شار نوری ۲۴۰۰۰ لومن، 6500K، طوسی	۴۶,۰۸۰,۰۰۰	

چراغ‌های پروژکتوری (IP66) اپتیلوکس، با پخش نور متقارن باز، با لنز ۹۰ درجه

۳۹۴	M311WLED6730-S	۱۰۴ وات با شار نوری ۱۳۰۰۰ لومن، 3000K، طوسی	۳۲,۴۴۰,۰۰۰	
	M311WLED6740-S	۱۰۴ وات با شار نوری ۱۴۵۰۰ لومن، 4000K، طوسی	۳۲,۴۴۰,۰۰۰	
	M311WLED6765-S	۱۰۴ وات با شار نوری ۱۴۵۰۰ لومن، 6500K، طوسی	۳۲,۴۴۰,۰۰۰	
۳۹۷	M311WLED7730-S	۱۴۰ وات با شار نوری ۱۸۰۰۰ لومن، 3000K، طوسی	۳۶,۴۷۰,۰۰۰	
	M311WLED7740-S	۱۴۰ وات با شار نوری ۲۰۰۰۰ لومن، 4000K، طوسی	۳۶,۴۷۰,۰۰۰	
	M311WLED7765-S	۱۴۰ وات با شار نوری ۲۰۰۰۰ لومن، 6500K، طوسی	۳۶,۴۷۰,۰۰۰	
۴۰۰	M311WLED8730-S	۱۷۶ وات با شار نوری ۲۳۰۰۰ لومن، 3000K، طوسی	۴۶,۰۸۰,۰۰۰	
	M311WLED8740-S	۱۷۶ وات با شار نوری ۲۵۰۰۰ لومن، 4000K، طوسی	۴۶,۰۸۰,۰۰۰	
	M311WLED8765-S	۱۷۶ وات با شار نوری ۲۵۰۰۰ لومن، 6500K، طوسی	۴۶,۰۸۰,۰۰۰	

جهت سفارش براکت نصب چراغ به صفحه ۷۰ مراجعه شود.

در چراغ‌های اپتیلوکس به رنگ شیری، عبارت (-W) به جای عبارت (-S) در انتهای کد کاتالوگ، بدون اختلاف قیمت، جایگزین می‌شود.

* چراغ‌های اپتیلوکس

دراپور: فیلیپس / تی‌سی‌آی
ماژول: ادیسون / تی‌سی‌آی

* قیمت‌های این لیست شامل ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می‌باشد.

چراغ‌های پروژکتوری (IP66) اپتیلوکس، با پخش نور نامتقارن

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال) *	عکس محصول
۴۰۳	M311ALED6730-S	۱۰۴ وات با شار نوری ۱۱۵۰۰ لومن، 3000K، طوسی	۳۲,۴۴۰,۰۰۰	
	M311ALED6740-S	۱۰۴ وات با شار نوری ۱۳۰۰۰ لومن، 4000K، طوسی	۳۲,۴۴۰,۰۰۰	
	M311ALED5765-S	۱۰۴ وات با شار نوری ۱۳۰۰۰ لومن، 6500K، طوسی	۳۲,۴۴۰,۰۰۰	
۴۰۶	M311ALED7730-S	۱۴۰ وات با شار نوری ۱۶۰۰۰ لومن، 3000K، طوسی	۳۶,۴۷۰,۰۰۰	
	M311ALED7740-S	۱۴۰ وات با شار نوری ۱۷۰۰۰ لومن، 4000K، طوسی	۳۶,۴۷۰,۰۰۰	
	M311ALED7765-S	۱۴۰ وات با شار نوری ۱۷۰۰۰ لومن، 6500K، طوسی	۳۶,۴۷۰,۰۰۰	
۴۰۹	M311ALED8730-S	۱۷۶ وات با شار نوری ۱۹۰۰۰ لومن، 3000K، طوسی	۴۶,۰۸۰,۰۰۰	
	M311ALED8740-S	۱۷۶ وات با شار نوری ۲۱۰۰۰ لومن، 4000K، طوسی	۴۶,۰۸۰,۰۰۰	
	M311ALED8765-S	۱۷۶ وات با شار نوری ۲۱۰۰۰ لومن، 6500K، طوسی	۴۶,۰۸۰,۰۰۰	

چراغ‌های خیابانی (IP66) اپتیلوکس

۴۱۲	M311ULED6730-S	۱۰۴ وات با شار نوری ۱۲۵۰۰ لومن، 3000K، طوسی	۳۲,۴۴۰,۰۰۰	
	M311ULED6740-S	۱۰۴ وات با شار نوری ۱۴۰۰۰ لومن، 4000K، طوسی	۳۲,۴۴۰,۰۰۰	
	M311ULED6765-S	۱۰۴ وات با شار نوری ۱۴۰۰۰ لومن، 6500K، طوسی	۳۲,۴۴۰,۰۰۰	
۴۱۵	M311ULED7730-S	۱۴۰ وات با شار نوری ۱۷۰۰۰ لومن، 3000K، طوسی	۳۶,۴۷۰,۰۰۰	
	M311ULED7740-S	۱۴۰ وات با شار نوری ۱۹۰۰۰ لومن، 4000K، طوسی	۳۶,۴۷۰,۰۰۰	
	M311ULED7765-S	۱۴۰ وات با شار نوری ۱۹۰۰۰ لومن، 6500K، طوسی	۳۶,۴۷۰,۰۰۰	
۴۱۸	M311ULED8730-S	۱۷۶ وات با شار نوری ۲۲۰۰۰ لومن، 3000K، طوسی	۴۶,۰۸۰,۰۰۰	
	M311ULED8740-S	۱۷۶ وات با شار نوری ۲۴۰۰۰ لومن، 4000K، طوسی	۴۶,۰۸۰,۰۰۰	
	M311ULED8765-S	۱۷۶ وات با شار نوری ۲۴۰۰۰ لومن، 6500K، طوسی	۴۶,۰۸۰,۰۰۰	

جهت سفارش بر اکت نصب چراغ به صفحه ۷۰ مراجعه شود.
در چراغ‌های اپتیلوکس به رنگ شیری، عبارت (-W) به جای عبارت (-S) در انتهای کد کاتالوگ، بدون اختلاف قیمت، جایگزین می‌شود.

* چراغ‌های اپتیلوکس

دراپور: فیلیپس / تی‌سی‌آی
ماژول: ادیسون / تی‌سی‌آی

* قیمت‌های این لیست شامل ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می‌باشد.




کیت آویز نصب چراغ سیلیوم

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
۴۲۱	440CKSU	کیت آویز	۱,۳۱۰,۰۰۰	
۴۲۲	440CKSU3-S	کیت آویز اتصالات الکتریکی ۳X۲.۵ چراغ سیلیوم، نقره‌ای	۲,۱۳۰,۰۰۰	



کیت آویز نصب چراغ لیدسیل و لومیلاین

۴۲۳	440EKSU	کیت آویز	۱,۰۸۰,۰۰۰	
۴۲۴	440EKSU3-W	کیت آویز اتصالات الکتریکی ۳X۲.۵ چراغ لومیلاین، سفید	۲,۴۰۰,۰۰۰	
۴۲۵	440EKSU3-S	کیت آویز اتصالات الکتریکی ۳X۲.۵ چراغ لیدسیل، نقره‌ای	۲,۴۰۰,۰۰۰	

براکت‌های نصب چراغ لیدر

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
۴۲۶	RA2-BRACKET-W	براکت نصب توکار	۲,۱۹۰,۰۰۰	
۴۲۷	WBV-BRACKET-W	براکت نصب دیواری برای نصب عمود بر دیوار	۱,۴۸۰,۰۰۰	
۴۲۸	WBP-BRACKET-W	براکت نصب دیواری برای نصب موازی به دیوار	۱,۱۴۰,۰۰۰	

براکت‌های نصب چراغ امیلوکس

۴۲۹	RA1-BRACKET	براکت نصب توکار	۲,۶۲۰,۰۰۰	
۴۳۰	WB1-BRACKET	براکت دیواری	۲,۱۵۰,۰۰۰	

براکت نصب چراغ فانال

۴۳۱	WB-BRACKET	براکت دیواری آلومینیومی	۳,۱۴۰,۰۰۰	
-----	------------	-------------------------	-----------	---

براکت آویز چراغ فانال

۴۳۲	SA-BRACKET	براکت آویز	۲۹۵,۰۰۰	
-----	------------	------------	---------	---

در براکت‌های نصب چراغ لیدر به رنگ نقره‌ای عبارت (-S) به جای عبارت (-W) در انتهای کد کاتالوگ، بدون اختلاف قیمت، جایگزین می‌شود.

* قیمت‌های این لیست شامل ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می‌باشد.

براکت‌های لوله برای لوله‌هایی به قطر ۴ سانتی‌متر

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال) *	عکس محصول
۴۳۳	PB4-BRACKET ***	قطر ۴ سانتی‌متری برای چراغ‌های لومیلاین، سیلیوم، سیلمت	۹۹۰,۰۰۰	
۴۳۴	PA4-BRACKET *	قطر ۴ سانتی‌متری برای چراغ‌های لیدیسیل، سیلیوم و لومیلاین	۱,۴۴۰,۰۰۰	
۴۳۵	PC4SS-BRACKET **	قطر ۴ سانتی‌متری برای چراغ‌های سیلمت، لیدیسیل، سیلیوم و لومیلاین	۲,۶۶۰,۰۰۰	

براکت‌های لوله برای لوله‌هایی به قطر ۵ سانتی‌متر

۴۳۶	PB5-BRACKET ***	قطر ۵ سانتی‌متری برای چراغ‌های لومیلاین، سیلیوم، سیلمت	۸۶۰,۰۰۰	
۴۳۷	PA5-BRACKET *	قطر ۵ سانتی‌متری برای چراغ‌های لیدیسیل، سیلیوم و لومیلاین	۱,۱۳۰,۰۰۰	
۴۳۸	PC5SS-BRACKET **	قطر ۵ سانتی‌متری برای چراغ‌های سیلمت، لیدیسیل، سیلیوم و لومیلاین	۲,۶۳۰,۰۰۰	






براکت‌های لوله برای لوله‌هایی به قطر ۶ سانتی‌متر

۴۳۹	PA6-BRACKET *	قطر ۶ سانتی‌متری برای چراغ‌های لیدیسیل، سیلیوم و لومیلاین	۱,۱۳۰,۰۰۰	
۴۴۰	PC6SS-BRACKET **	قطر ۶ سانتی‌متری برای چراغ‌های سیلمت، لیدیسیل، سیلیوم و لومیلاین	۲,۶۳۰,۰۰۰	

* ورق گالوانیزه - پیچ و مهره گالوانیزه ** ورق استنلس استیل - پیچ و مهره استنلس استیل *** ورق با روکش داکرومت - پیچ و مهره با روکش داکرومت

* قیمت‌های این لیست شامل ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می‌باشد.

براکت آویز

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
۴۴۱	DMRC-20	براکت نصب میله گرد M10، برای چراغ‌های لیدسیل، سیلیوم و لومیلاین	۲۹۵,۰۰۰	
۴۴۲	SC-BRACKET	برای چراغ سیلمت با اتصالات استیل	۳۸۰,۰۰۰	
براکت سقفی				
۴۴۳	CCSS-BRACKET**	برای چراغ سیلمت	۱,۰۴۰,۰۰۰	
براکت دیواری با امکان تنظیم زاویه				
۴۴۴	WA-BRACKET*	برای چراغ سیلمت	۱,۰۷۰,۰۰۰	
۴۴۵	WA1-BRACKET*	برای چراغ لیدسیل و سیلیوم و لومیلاین	۸۲۰,۰۰۰	

* ورق گالوانیزه - پیچ و مهره استنلس استیل - پیچ و مهره استنلس استیل

** ورق استنلس استیل - پیچ و مهره گالوانیزه

* قیمت‌های این لیست شامل ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می‌باشد.

براکت‌های نصب چراغ تولیدی

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
۴۴۶	WT2-BRACKET	براکت سرستون	۱,۳۶۰,۰۰۰	
۴۴۷	WT3-BRACKET-W	براکت یک طرفه دیواری	۵,۳۲۰,۰۰۰	
۴۴۸	PTT2-BRACKET-W	براکت دو طرفه	۹,۲۹۰,۰۰۰	

براکت‌های نصب چراغ روکار لیدیلاین

۴۴۹	DMRC-18	براکت نصب ۵ سانتی متری	۱,۱۴۰,۰۰۰	
۴۵۰	DMRC-19	براکت نصب ۲۰ سانتی متری	۱,۳۲۰,۰۰۰	

در براکت‌های ردیف ۴۴۷ و ۴۴۸ به رنگ مشکی عبارت (BL-) به جای عبارت (W-) در انتهای کد کاتالوگ، بدون اختلاف قیمت، جایگزین می‌شود.

* قیمت‌های این لیست شامل ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می‌باشد.

براکت‌های نصب چراغ ساترن، اپتیلوکس، اپتیلوکس S

عکس محصول	قیمت (ریال)*	شرح کالا	کد کاتالوگ	ردیف
	۷,۴۱۰,۰۰۰	براکت یک طرفه	PTV1E-BRACKET	۴۵۱
	۹,۳۶۰,۰۰۰	براکت دو طرفه ۱۸۰ درجه	PTV2AE-BRACKET	۴۵۲
	۹,۰۲۰,۰۰۰	براکت دو طرفه ۹۰ درجه	PTV2BE-BRACKET	۴۵۳
	۱۱,۵۱۰,۰۰۰	براکت سه طرفه ۱۲۰ درجه	PTV3AE-BRACKET	۴۵۴
	۱۴,۶۸۰,۰۰۰	براکت چهار طرفه ۹۰ درجه	PTV4E-BRACKET	۴۵۵
	۲,۸۵۰,۰۰۰	براکت لوله نصب افقی ۶ سانتی‌متری، برای چراغ‌های ساترن و اپتیلوکس	PDS6-BRACKET	۴۵۶
	۲,۸۵۰,۰۰۰	براکت لوله نصب افقی ۵ سانتی‌متری، برای چراغ ساترن	PDS5-BRACKET	۴۵۷
	۲,۱۸۰,۰۰۰	براکت لوله نصب افقی ۴ و ۵ سانتی‌متری، برای چراغ‌های اپتیلوکس و اپتیلوکس S	PD45-BRACKET	۴۵۸
	۲,۱۵۰,۰۰۰	براکت لوله نصب عمودی ۵ و ۶ سانتی‌متری، برای چراغ‌های اپتیلوکس و اپتیلوکس S	PD56-BRACKET	۴۵۹
	۱,۸۵۰,۰۰۰	براکت لوله نصب عمودی ۳ و ۴ سانتی‌متری، برای چراغ‌های اپتیلوکس و اپتیلوکس S	PD34-BRACKET	۴۶۰
	۱۶,۶۶۰,۰۰۰	براکت دو طرفه ۱۸۰ درجه برای حداکثر چهار چراغ، برای چراغ اپتیلوکس و ساترن پروژکتوری	PTV2C-BRACKET	۴۶۱

براکت‌های نصب چراغ هلیوس M و ساترن افقی

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
۴۶۲	PTO2-BRACKET	براکت دو طرفه ۱۸۰ درجه با زاویه نصب ۱۰ درجه نسبت به افق	۱۱,۰۸۰,۰۰۰	
۴۶۳	PTO160-BRACKET	براکت دیواری با طول بازوی نیم متر از لوله به قطر ۶۰ میلی‌متر با روکش گالوانیزه	۴,۸۵۰,۰۰۰	

براکت نصب چراغ آستریا S

۴۶۴	PWU30-BRACKET-S	براکت نصب روی دیوار با قطر ۳۰ میلی‌متر و طول ۳۰ سانتی‌متر	۲,۰۱۰,۰۰۰	
-----	-----------------	---	-----------	--

مخروط نورانی

۴۶۵	UECONELED840F-BL	مخروط نورانی پرچم ایران	۴,۶۷۰,۰۰۰	
-----	------------------	-------------------------	-----------	--

برای سفارش مخروط به رنگ‌های سفید، آبی یا قرمز، به ترتیب عبارات 840R، 840B، 840W به جای عبارت 840F در کد کاتالوگ، بدون اختلاف قیمت جایگزین می‌شود.

* قیمت‌های این لیست شامل ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می‌باشد.

ضمانت نامه محصولات


شرکت صنایع روشنایی مازی نور، در تلاش همیشگی برای افزایش رضایت مشتریان، کلیه چراغ‌های تولیدی گروه Primax را به مدت ۵ سال در محدوده جغرافیایی ایران ضمانت می‌نماید.

این ضمانت بر طبق موارد مندرج در دستورالعمل نصب و بهره‌برداری (نصب توسط اشخاص ذیصلاح و بهره‌برداری تحت شرایط مناسب)، بوده و بر اساس مفاد آن، مازی نور متعهد است که کلیه چراغ‌های تولیدی خود را در برابر هرگونه عیب یا اشکال فنی ناشی از طراحی، ساخت یا مواد اولیه حسب تشخیص مازی نور، تضمین و با رعایت شرایط «ضمانت نامه محصولات» نسبت به تعمیر یا تعویض قطعات چراغ اقدام نماید.


جهت اطلاع از شرایط احراز و نیز مفاد ضمانت‌نامه، لطفاً به نسخه الکترونیکی آن در وبسایت مازی نور، مراجعه فرمائید.



Note:



Note:





ELEGANCE 30×30



ELEGANCE 30×120



UNiLITE



ASTERIA S